





Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	250 Quick-Block 25 Kunststoff PA, Nut 8 Quick-Block 25 Nylon PA, Slot 8
	Seite Page	251 Uniblock 14 Kunststoff PA, Nut 5, 6 Uniblock 14 Nylon PA, Slot 5, 6
	Seite Page	252 Uniblock 18 Kunststoff PA, Nut 6, 8, 10, 12 Uniblock 18 Nylon PA, Slot 6, 8, 10, 12
	Seite Page	253 Uniblock 25 Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12 Uniblock 25 Nylon PA, Slot 8, 10, 12
	Seite Page	254 Uniblock 26 CS mit verliersicherer Schraube Uniblock 26 CS With Captive Screw
	Seite Page	255 Uniblock Langloch Kunststoff PA Uniblock EH Nylon PA
	Seite Page	256 Klemmblock 13 Kunststoff PA, Nut 5, 6 Clip Block 13 Nylon PA, Slot 5, 6
	Seite Page	257 Klemmblock 14 Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12 Clip Block 14 Nylon PA, Slot 8, 10, 12
	Seite Page	258 Klemmblock 14 SL Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12 Clip Block 14 SL Nylon PA, Slot 8, 10, 12
	Seite Page	259 Werkzeug SL Kunststoff PA Tool SL Nylon PA
	Seite Page	260 Uniblock ZN 40 Zinkdruckguss, Nut 8-10 Uniblock ZN 40 Die-cast Zinc, Slot 8-10
	Seite Page	261 Uniblock, glasklar farblos Kunststoff PC, Nut 8, 10 Uniblock, Transparent Colorless Plastic PC, Slot 8, 10
	Seite Page	262 Klemmblock, glasklar farblos Kunststoff PC, Nut 8, 10, 12 Clip Block, Transparent Colorless Plastic PC, Slot 8, 10, 12
	Seite Page	263 Kabelbinderblock Kunststoff PA, Nut 8-10 Cable Binding Block Nylon PA, Slot 8-10
	Seite Page	264 Universal-Kabelbinderblock Kunststoff PA, Nut 5-12 Universal Cable Binding Block Nylon PA, Slot 5-12

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	265 Kreuz-Kabelbinderblock Kunststoff PA, Nut 8-10 Cross Cable Binding Block Nylon PA, Slot 8-10
	Seite Page	266 Kabelbinder Kunststoff PA Cable Tie Nylon PA
	Seite Page	267 Steck-Kabelbinder mit Hammer Ø 5,0 - 7,6 mm Außendurchmesser Snap-Cable-Binding with Hammer Ø 5.0 - 7.6 mm outside diameter
	Seite Page	268 Zwischenstück für Stechkabelbinder Ø 5,0 - 7,6 mm Außendurchmesser Adapter for Snap-Cable-Binding Ø 5.0 - 7.6 mm outside diameter
	Seite Page	269 Clip-Kabelbinder 2 Kammern Clip Cable Binder 2 Chambers
	Seite Page	270 Clip-Kabelbinder mit Hammer 2 Kammern Clip Cable Binder with Hammer 2 Chambers
	Seite Page	271 Clip-Kabelbinder mit Hammer 1 Kammer Clip Cable Binder with Hammer 1 Chamber
	Seite Page	272 oMSC-Clip diverse Nuten oMSC Clip Diverse Slots
	Seite Page	273 Rolle Ø19 Kunststoff PA, Nut 5 Roller Ø19 Nylon PA, Slot 5
	Seite Page	274 Rolle Ø29 Kunststoff PA, Nut 6 Roller Ø29 Nylon PA, Slot 6
	Seite Page	275 Rolle Ø39 Kunststoff PA, Nut 8-10 Roller Ø39 Nylon PA, Slot 8-10
	Seite Page	276 Rolle Ø47 Kunststoff PA, Nut 8-10 Roller Ø47 Nylon PA, Slot 8-10
	Seite Page	277 Rolle Ø58 Kunststoff PA, Nut 10 Roller Ø58 Nylon PA, Slot 10
	Seite Page	278 Rollenelement, Clip-Fix Nut 8-10 Roller Element, Clip-Fix Slot 8-10
	Seite Page	279 Rollenelement, schraubbar ohne Nut, Nut 8, Nut 10 Roller element, Screw-on Version Without slot, slot 8, slot 10

Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	280	Abdeckprofil Kunststoff PP, Nut 8-10 Cover Profile Plastic PP, Slot 8-10
	Seite Page	281	Abdeckprofil Kunststoff PP, Nut 8 Cover Profile Plastic PP, Slot 8
	Seite Page	282	Abdeckprofil Aluminium, Nut 8 Cover Profile Aluminum, Slot 8
	Seite Page	283	Abdeckprofil Kunststoff NBR, Nut 8 Cover Profile Plastic NBR, Slot 8
	Seite Page	284	Scheibendichtung Kunststoff TPE, Nut 8+10 Plug-in Profile Plastic TPE, Slot 8+10
	Seite Page	285	Scheibendichtung Kunststoff TPE, Nut 5, 6, 8+10 Plug-in Profile Plastic TPE, Slot 5, 6, 8+10
	Seite Page	286	Abdeck- und Einfassprofil Kunststoff PP, Nut 5 Cover and Reduction Profile Plastic PP, Slot 5
	Seite Page	287	Abdeck- und Einfassprofil Kunststoff PP, Nut 6 Cover and Reduction Profile Plastic PP, Slot 6
	Seite Page	288	Abdeck- und Einfassprofil Kunststoff PP, Nut 8 Cover and Reduction Profile Plastic PP, Slot 8
	Seite Page	289	Abdeck- und Einfassprofil Kunststoff PP + TPE, Nut 8 Cover and Reduction Profile Plastic PP + TPE, Slot 8
	Seite Page	290	Einfassprofil Kunststoff PP + TPE, Nut 8-10, nachträglich einsetzbar Holder profile Plastic PP + TPE, Slot 8-10, can be fitted later
	Seite Page	291	Abdeck- und Einfassprofil Kunststoff PP + TPE, Nut 10 Cover and Reduction Profile Plastic PP + TPE, Slot 10
	Seite Page	292	Klemmfederblech Edelstahl, Nut 10 Clamping Spring Stainless Steel, Slot 10
	Seite Page	293	Klemmwinkel 30 Zinkdruckguss Adjustable Angle Clamp 30 Die-Cast Zinc
	Seite Page	294	Klemmwinkel 40 Zinkdruckguss Adjustable Angle Clamp 40 Die-Cast Zinc

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	295	Klemmwinkel 30 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Angle Clamp 30 with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	296	Klemmwinkel 40 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Angle Clamp 40 with Locking Lever Die-Cast Zinc
	Seite Page	297	Gelenkwinkel 30 Zinkdruckguss Adjustable Angle 30 Die-cast Zinc
	Seite Page	298	Gelenkwinkel 40 Zinkdruckguss Adjustable Angle 40 Die-cast Zinc
	Seite Page	299	Drehwinkel 30 Aluminiumdruckguss Turning Angle 30 Die-cast Aluminum
	Seite Page	300	Drehwinkel 45 Aluminiumdruckguss Turning Angle 45 Die-cast Aluminum
	Seite Page	301	Schwenkwinkel 130 Stahl Pivot Angle 130 Steel
	Seite Page	302	Gelenk 20 mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss Pivot Joint 20 with Adjustable Friction, Die-cast Aluminum
	Seite Page	303	Gelenk 20 mit Klemmhebel Aluminiumdruckguss Pivot Joint 20 with Locking Lever Die-cast Aluminum
	Seite Page	304	Gelenk 45 mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss Pivot Joint 45 with Adjustable Friction, Die-cast Aluminum
	Seite Page	305	Gelenk 45 mit Klemmhebel Aluminiumdruckguss Pivot Joint 45 with Locking Lever Die-cast Aluminum
	Seite Page	306	Gelenk 25/ 1" mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 25/ 1" with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	307	Gelenk 25/ 1" mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 25/ 1" with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	308	Gelenk 28/ 1,1" mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 28/ 1.1" with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	309	Gelenk 28/ 1,1" mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 28/ 1.1" with Locking Lever Die-cast Zinc



Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	310	Gelenk 30 mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 30 with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	311	Gelenk 30 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 30 with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	312	Gelenk 38/ 1,5" mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 38/ 1.5" with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	313	Gelenk 38/ 1,5" mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 38/ 1.5" with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	314	Gelenk 38/76 - 1,5"/3" mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 38/76 - 1.5"/3" with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	315	Gelenk 38/76 - 1,5"/3" mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 38/76 - 1.5"/3" with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	316	Gelenk 40 mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 40 with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	317	Gelenk 40 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 40 with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	318	Gelenk 40/80 mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 40/80 with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	319	Gelenk 40/80 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 40/80 with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	320	Gelenk 45 mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 45 with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	321	Gelenk 45 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 45 with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	322	Gelenk 45/90 mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss Pivot Joint 45/90 with Adjustable Friction, Die-cast Zinc
	Seite Page	323	Gelenk 45/90 mit Klemmhebel Zinkdruckguss Pivot Joint 45/90 with Locking Lever Die-cast Zinc
	Seite Page	324	Schneidhülse Stahl verzinkt Cutting Bush Steel zinc-plated

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	325	Gelenk 180°, 1 Nut Aluminiumdruckguss Pivot Joint 180°, 1 Slot Version Die-cast Aluminum
	Seite Page	326	Gelenk 180°, 2 Nuten Zinkdruckguss Pivot Joint 180°, 2 Slot Version Die-cast Zinc
	Seite Page	327	Transport- und Fußplatte 40 x 80 +Aluminiumdruckguss Transport and Base Plate 40 x 80 Die-cast Aluminum
	Seite Page	328	Transport- und Fußplatte 80 x 80 Aluminiumdruckguss Transport and Base Plate 80 x 80 Die-cast Aluminum
	Seite Page	329	Transport- und Fußplatte 40 x 40 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 40 x 40 Die-cast Zinc
	Seite Page	330	Transport- und Fußplatte 30 x 60 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 30 x 60 Die-cast Zinc
	Seite Page	331	Transport- und Fußplatte 60 x 60 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 60 x 60 Die-cast Zinc
	Seite Page	332	Transport- und Fußplatte 40 x 80 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 40 x 80 Die-cast Zinc
	Seite Page	333	Transport- und Fußplatte 80 x 80 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 80 x 80 Die-cast Zinc
	Seite Page	334	Transport- und Fußplatte 45 x 90 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 45 x 90 Die-cast Zinc
	Seite Page	335	Transport- und Fußplatte 90 x 90 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 90 x 90 Die-cast Zinc
	Seite Page	336	Transport- und Fußplatte 50 x 100 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 50 x 100 Die-cast Zinc
	Seite Page	337	Transport- und Fußplatte 100 x 100 Zinkdruckguss Transport and Base Plate 100 x 100 Die-cast Zinc
	Seite Page	338	Pfostenkonsole Aluminiumdruckguss Floor Mount Base Die-cast aluminum
	Seite Page	339	Bodenwinkel 120 Zinkdruckguss, ab Profil 30 Floor Bracket 120 Die-cast Zinc, Profile 30 and up



Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	340	Bodenwinkel 120, höhenverstellbar Zinkdruckguss, ab Profil 30 Adjustable Floor Bracket 120 Die-cast Zinc, Profile 30 and up
	Seite Page	341	Bodenwinkel 160 Zinkdruckguss, ab Profil 40 Floor Bracket 160 Die-cast Zinc, Profile 40 and up
	Seite Page	342	Bodenwinkel 160, höhenverstellbar Zinkdruckguss, ab Profil 40 Adjustable Floor Bracket 160 Die-cast Zinc, Profile 40 and up
	Seite Page	343	Bodenwinkel Stahl, ab Profil 40 Floor Bracket Steel, Profile 40 and up
	Seite Page	344	Bodenwinkel 45, links Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 Floor Bracket 45, left Die-cast Aluminum, Profile 45 and up
	Seite Page	345	Bodenwinkel 45, rechts Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 Floor Bracket 45, right Die-cast Aluminum, Profile 45 and up
	Seite Page	346	Bodenwinkel Aluminium Floor Bracket Aluminum
	Seite Page	347	Bodenwinkel Aluminium Floor Bracket Aluminum
	Seite Page	348	Stahlwinkel 30/100 Stahl, ab Profil 30 Steel Connection Angle 30/100 Steel, Profile 30 and up
	Seite Page	349	Stahlwinkel 30/80 Stahl, ab Profil 30 Steel Connection Angle 30/80 Steel, Profile 30 and up
	Seite Page	350	Stahlwinkel 30/45 Stahl, ab Profil 30 Steel Connection Angle 30/45 Steel, Profile 30 and up
	Seite Page	351	Stahlwinkel 45/100 Stahl, ab Profil 45 Steel Connection Angle 45/100 Steel, Profile 45 and up
	Seite Page	352	Stahlwinkel 30 Stahl, ab Profil 30 Steel Connection Angle 30 Steel, Profile 30 and up
	Seite Page	353	Stahlwinkel 40 Stahl, ab Profil 40 Steel Connection Angle 40 Steel, Profile 40 and up
	Seite Page	354	Aluwinkel 20/40 Aluminiumdruckguss, ab Profil 20 Alu Connection Angle 20/40 Die-cast Aluminum, Profile 20 and up

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	355	Abdeckkappe für Aluwinkel 20/40 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 20/40 Nylon PA
	Seite Page	356	Aluwinkel 30/60 Aluminiumdruckguss, ab Profil 30 Alu Connection Angle 30/60 Die-cast Aluminum, Profile 30 and up
	Seite Page	357	Abdeckkappe für Aluwinkel 30/60 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 30/60 Nylon PA
	Seite Page	358	Aluwinkel 40/80 Aluminiumdruckguss, ab Profil 40 Alu Connection Angle 40/80 Die-cast Aluminum, Profile 40 and up
	Seite Page	359	Abdeckkappe für Aluwinkel 40/80 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 40/80 Nylon PA
	Seite Page	360	Aluwinkel 45/90 Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 Alu Connection Angle 45/90 Die-cast Aluminum, Profile 45 and up
	Seite Page	361	Abdeckkappe für Aluwinkel 45/90 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 45/90 Nylon PA
	Seite Page	362	Aluwinkel 20 Aluminiumdruckguss, ab Profil 20 Alu Connection Angle 20 Die-cast Aluminum, Profile 20 and up
	Seite Page	363	Abdeckkappe für Aluwinkel 20 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 20 Nylon PA
	Seite Page	364	Aluwinkel 30 Aluminiumdruckguss, ab Profil 30 Alu Connection Angle 30 Die-cast Aluminum, Profile 30 and up
	Seite Page	365	Abdeckkappe für Aluwinkel 30 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 30 Nylon PA
	Seite Page	366	Aluwinkel 40 Aluminiumdruckguss, ab Profil 40 Alu Connection Angle 40 Die-cast Aluminum, Profile 40 and up
	Seite Page	367	Abdeckkappe für Aluwinkel 40 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 40 Nylon PA
	Seite Page	368	Aluwinkel 45 Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 Alu Connection Angle 45 Die-cast Aluminum, Profile 45 and up
	Seite Page	369	Abdeckkappe für Aluwinkel 45 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 45 Nylon PA



Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	370 Aluwinkel 45 T Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 Alu Connection Angle 45 T Die-cast Aluminum, Profile 45 and up
	Seite Page	371 Aluwinkel 60 Aluminiumdruckguss, ab Profil 60 Alu Connection Angle 60 Die-cast Aluminum, Profile 60 and up
	Seite Page	372 Abdeckkappe für Aluwinkel 60 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 60 Nylon PA
	Seite Page	373 Aluwinkel 80 Aluminiumdruckguss, ab Profil 80 Alu Connection Angle 80 Die-cast Aluminum, profile 80 and up
	Seite Page	374 Abdeckkappe für Aluwinkel 80 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 80 Nylon PA
	Seite Page	375 Aluwinkel 90 Aluminiumdruckguss, ab Profil 90 Alu Connection Angle 90 Die-cast Aluminum, profile 90 and up
	Seite Page	376 Abdeckkappe für Aluwinkel 90 Kunststoff PA Cover Cap for Alu Connection Angle 90 Nylon PA
	Seite Page	377 Versteifungswinkel 80 x 180 Aluminiumdruckguss, ab Profil 80 Support bracket 80 x 180 Die-cast Aluminum, profile 80 and up
	Seite Page	378 Verbindungswinkel, 2-loch, 1 Nut Connection Angle, 2 Bore Holes, 1 Slot Version
	Seite Page	379 Verbindungswinkel, 4-loch, 1 Nut Connection Angle, 4 Bore Holes, 1 Slot Version
	Seite Page	380 Verbindungswinkel, 4-loch, 2 Nuten Connection Angle, 4 Bore Holes, 2 Slot Version
	Seite Page	381 Verbindungswinkel, 8-loch, 2 Nuten Connection Angle, 8 Bore Holes, 2 Slot Version
	Seite Page	382 Winkel 20 Zinkdruckguss Connection Angle 20 Die-cast Zinc
	Seite Page	383 Abdeckkappe für Winkel 20 Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 20 Nylon PA
	Seite Page	384 Winkel 30 Zinkdruckguss Connection Angle 30 Die-cast Zinc

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	385 Abdeckkappe für Winkel 30 Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 30 Nylon PA
	Seite Page	386 Winkel 40 flach Zinkdruckguss Connection Angle 40 flat Die-cast Zinc
	Seite Page	387 Abdeckkappe für Winkel 40 flach Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 40 flat Nylon PA
	Seite Page	388 Winkel 40 Zinkdruckguss Connection Angle 40 Die-cast Zinc
	Seite Page	389 Abdeckkappe für Winkel 40 Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 40 Nylon PA
	Seite Page	390 Winkel 60 Zinkdruckguss Connection Angle 60 Die-cast Zinc
	Seite Page	391 Abdeckkappe für Winkel 60 Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 60 Nylon PA
	Seite Page	392 Winkel 40/80 flach Zinkdruckguss Connection Angle 40/80 flat Die-cast Zinc
	Seite Page	393 Abdeckkappe für Winkel 40/80 flach Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 40/80 flat Nylon PA
	Seite Page	394 Winkel 80 flach Zinkdruckguss Connection Angle 80 flat Die-cast Zinc
	Seite Page	395 Abdeckkappe für Winkel 80 flach Kunststoff PA Cover Cap for Connection Angle 80 flat Nylon PA
	Seite Page	396 Eckwinkel 20 Zinkdruckguss, für Profil 20 3-way Connection Angle 20 Die-cast Zinc, for Profile 20
	Seite Page	397 Abdeckkappe für Eckwinkel 20 Kunststoff PA, Profil 20, Eckform Cover Cap for 3-way Connection Angle 20 Nylon PA, Profile 20, Angular
	Seite Page	398 Abdeckkappe für Eckwinkel 20 Kunststoff PA, Profil 20, Rundform Cover Cap for 3-way Connection Angle 20 Nylon PA, Profile 20, Round
	Seite Page	399 Eckwinkel 30 Zinkdruckguss, für Profil 30 3-way Connection Angle 30 Die-cast Zinc, for Profile 30



Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	400	Abdeckkappe für Eckwinkel 30 Kunststoff PA, Profil 30, Eckform Cover Cap for 3-way Connection Angle 30 Nylon PA, Profile 30, Angular
	Seite Page	401	Abdeckkappe für Eckwinkel 30 Kunststoff PA, Profil 30, Rundform Cover Cap for 3-way Connection Angle 30 Nylon PA, Profile 30, Round
	Seite Page	402	Eckwinkel 38 - 1,5" Zinkdruckguss, für Profil 1,5 Zoll 3-way Connection Angle 38 - 1,5" Die-cast Zinc, for Profile 1.5 Inch
	Seite Page	403	Abdeckkappe für Eckwinkel 38 - 1,5" Kunststoff PA, Profil 1,5 Zoll, Rundform Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 - 1.5" Nylon PA, Profile 1.5 Inch, Round
	Seite Page	404	Abdeckkappe für Eckwinkel 38 - 1,5" Kunststoff PA, Profil 1,5 Zoll, 45° Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 - 1.5" Nylon PA, Profile 1.5 Inch, 45°
	Seite Page	405	Eckwinkel 40 Zinkdruckguss, Profil 40 3-way Connection Angle 40 Die-cast Zinc, Profile 40
	Seite Page	406	Abdeckkappe für Eckwinkel 40 Kunststoff PA, Profil 40, Eckform Cover Cap for 3-way Connection Angle 40 Nylon PA, Profile 40, Angular
	Seite Page	407	Abdeckkappe für Eckwinkel 40 Kunststoff PA, Profil 40, Rundform Cover Cap for 3-way Connection Angle 40 Nylon PA, Profile 40, Round
	Seite Page	408	Abdeckkappe für Eckwinkel 40 Kunststoff PA, Profil 40, 45° Cover Cap for 3-way Connection Angle 40 Nylon PA, Profile 40, 45°
	Seite Page	409	Würfelverbinder 2D Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen Cube Connector 2D Die-cast aluminum, with cover caps
	Seite Page	410	Würfelverbinder 3D Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen Cube Connector 3D Die-cast aluminum, with cover caps
	Seite Page	411	Bolzenverbinder Nut 8 Bolt Connector Slot 8
	Seite Page	412	Bolzenverbinder Nut 10 Bolt Connector Slot 10
	Seite Page	413	Zentralverbinder Stahl Central Connector Steel
	Seite Page	414	Zentralverbinder Stahl Central Connector Steel

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	415	Zentralverbinder Buchse 15 Central Connector Bush 15
	Seite Page	416	Zentralverbinder Stahl Central Connector Steel
	Seite Page	417	Anschraubverbinder Stahl Screw on Connector Steel
	Seite Page	418	Kippverbinder Variante A Stahl Tilt Connector, Version A Steel
	Seite Page	419	Kippverbinder Variante B Stahl Tilt Connector, Version B Steel
	Seite Page	420	Verbindungsschraube Stahl Connecting Screw Steel
	Seite Page	421	Winkelverbinder 40, 45° Zinkdruckguss Angle Connector 40, 45° Die-cast Zinc
	Seite Page	422	Winkelverbinder 40/80, 45° Zinkdruckguss Angle Connector 40/80, 45° Die-cast Zinc
	Seite Page	423	Spannverbinder 45° Aluminium Clamp connector 45° Aluminum
	Seite Page	424	Duo-Verbindungsschraube mit Innensechskant Duo-Connecting Screw With hexagon socket
	Seite Page	425	Selbstformende Senkkopfschraube mit Innensechskant Self Forming Hexagonal Cap Screw With hexagon socket
	Seite Page	426	Selbstformende Schraube mit Torx Self Forming Screw With Torx
	Seite Page	427	Selbstfurchende Schraube mit Innensechskant Self-tapping Screw With hexagon socket
	Seite Page	428	Verbinderschraube Stahl Connecting Screw Steel
	Seite Page	429	Plattenverbinder 45 Zinkdruckguss Plate Connector 45 Die-cast Zinc



Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	430 Plattenverbinder 40 mit Klemmflügel für Nut 8 Plate Connector 40 With Plastic Clamp for Slot 8
	Seite Page	431 Univerbinder Zinkdruckguss Universal Connector Die-cast Zinc
	Seite Page	432 Univerbinder Zinkdruckguss Universal Connector Die-cast Zinc
	Seite Page	433 Uni-Stoßverbinder Zinkdruckguss Butt Fastening Universal Connector Die-cast Zinc
	Seite Page	434 Gehrungsverbinder Profil 40 Zinkdruckguss, Nut 8 Mitre Connector profile 40 Die-cast zinc, Slot 8
	Seite Page	435 Fräsverbinder Profil 30 Stahl, Nut 8 Milling connector profile 30 Steel, Slot 8
	Seite Page	436 Fräsverbinder Profil 40 Stahl, Nut 8 Milling connector profile 40 Steel, Slot 8
	Seite Page	437 Fräsverbinder Profil 45 Stahl, Nut 10 Milling connector profile 45 Steel, Slot 10
	Seite Page	438 Fräsverbinder Profil 45 tief Stahl, Nut 10 tief Milling connector profile 45 deep Steel, Slot 10 deep
	Seite Page	439 Streckenverbinder Stahl, Nut 10 Connecting strip Steel, Slot 10
	Seite Page	440 Verstiftungsnutenstein M6 Stahl, Nut 8 Pin T-Slot Nut Steel, Slot 8
	Seite Page	441 Schraubenverbinder Stahl, Nut 5, 6, 8, 12 Screw Connector Steel, Slot 5, 6, 8, 12
	Seite Page	442 Schraubenverbinder Stahl, Nut 10 Screw Connector Steel, Slot 10
	Seite Page	443 Verbinderplatte Stahl, ab Profil 30 Connection Plate Steel, Profile 30 and up
	Seite Page	444 Verbinderplatte 100 Stahl Connection Plate 100 Steel

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	445 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	446 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	447 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	448 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	449 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	450 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	451 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	452 Verbinderplatte Aluminium Connection Plate Aluminum
	Seite Page	453 Gehrungsverbinder 90° Stahl Miter Connector 90° Steel
	Seite Page	454 Gehrungsverbinder Stahl Mite Connector Steel
	Seite Page	455 Abdeckkappen Kunststoff PA Cover Caps Nylon PA
	Seite Page	457 Abdeckkappen anschraubbar Kunststoff PA Cover Caps screw-on type Nylon PA
	Seite Page	458 Kanal - Abdeckkappen Kunststoff PA Conduit Cap Nylon PA
	Seite Page	459 Rollenhalter Kunststoff PA, ab Profil 30 Roller Mounting Block Nylon PA, Profile 30 and up
	Seite Page	460 Sensorhalter Kunststoff PA Sensor Mounting Block Nylon PA



Zubehör für Aluprofil-Systeme

	Seite Page	461 461	Werkzeuggleiter Kunststoff PA, Nut 5-6 Tool Hanger Nylon PA, Slot 5-6
	Seite Page	462 462	Werkzeuggleiter Kunststoff PA, Nut 8-10 Tool Hanger Nylon PA, Slot 8-10
	Seite Page	463 463	Gewindebuchse selbstschneidend, Stahl Threaded Bush Self tapping, Steel
	Seite Page	464 464	Glasscheibenhalter Zinkdruckguss, mit Montageset Glass Panel Clamp Die-cast Zinc, with Assembly Set
	Seite Page	465 465	Eckverbinder für Glasscheibenhalter, Zinkdruckguss Corner Connection for Glass Panel Clamp, Die-cast Zinc
	Seite Page	466 466	Plattenhalter Aluminium Panel Holder Aluminum
	Seite Page	467 467	Gitterhalter Aluminium, mit Halteplatte Wire Mesh Panel Holder Aluminum, with Backing Plate

Accessories for Aluminum Profiles

	Seite Page	468 468	Set für Schiebetür-Führung Kunststoff, 4 Gleitstücke Set Sliding-Door Guide Plastic, 4 Sliding Blocks
	Seite Page	469 469	Profilgleiter 8/10 Nut 8/10 Profile Glide 8/10 Slot 8/10
	Seite Page	470 470	Becherhalter Kunststoff PA Cup Holder Nylon PA
	Seite Page	471 471	Erdungsanschluß Nut 8, Stahl verzinkt / Messing Grounding terminal Slot 8, Zinc Plated Steel / Brass
	Seite Page	472 472	Potenzialausgleich Nut 8, Stahl verzinkt Potential Equalizer Slot 8, Zinc Plated Steel
	Seite Page	473 473	Rücklaufsperre Zinkdruckguss Backlock Die-cast Zinc

Zubehör für Aluprofil-Systeme

Aluprofil-Systeme, mit denen sich einfach und schnell stabile und flexible Fertigungsanlagen, Maschinengestelle und andere strukturelle Konstruktionen erstellen lassen, haben die Welt der Produktion in den letzten Jahren grundlegend verändert.

Über 100 verschiedene Hersteller von Aluprofilen sind inzwischen im Wettbewerb um das beste System. Die Gestaltung des Profils selbst ist jedoch nur der Anfang. Ohne das passende funktionale Zubehör ist auch das beste Profil wertlos.

Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Hersteller, der sich so intensiv und grundlegend mit den verschiedenen Systemen, Formen und Varianten auf dem Markt beschäftigt hat wie **FATH**. Das bedeutet für Sie vor allem: Bei **FATH** finden Sie fast 20 Jahre Erfahrung in der Gestaltung und Herstellung von Zubehör für Aluprofil-Systeme. Wir wollen der Hersteller Nr. 1 für Zubehörteile sein und bleiben, und wir sehen uns dabei vor allem als Partner kleiner bis mittlerer Unternehmen, für die es unwirtschaftlich ist, Hunderte verschiedener Zubehörteile zu entwickeln, die Werkzeuge dafür zu bauen und sie zu produzieren.

Von Anfang an haben wir auf Flexibilität gesetzt und sind deshalb heute in der Lage, alle Katalogteile innerhalb weniger Wochen auf ein neues Profil anzupassen. Sprechen Sie mit uns darüber. Sie werden überrascht sein, was alles machbar ist!

...vielleicht haben Sie ihn ja schon einmal auf einer Messe gesehen: Den **FATH**-Musterturm
Hier sehen Sie verschiedene Beispiele für die Anwendung unserer Zubehörteile für Aluprofil-Systeme.

Accessories for Aluminum Profiles


Over the last decade or so, Aluminum profile systems have fundamentally changed the production world by allowing quick and easy construction of lightweight and flexible structures, machinery and other structural elements.

Now there are more than 100 different manufacturers of aluminum profiles competing to offer the best system. However, making an Aluminum profile is only the beginning. Without the correct accessories, even the most ingenious profile is worthless.

FATH is probably the only manufacturer in the world who have worked intensively and fundamentally with the various systems, forms and varieties of Aluminum profiles in the market. That means that at **FATH** you will find 20 years of experience with the design and production of accessories for Aluminum profile systems. We want to remain the number one manufacturer of accessories, focusing mainly on small to medium companies for whom it is uneconomical to design hundreds of accessories, produce the necessary tools and sell the required large quantities to warrant production.

From the beginning we ensured flexibility, and that means that now we are able to produce all our catalogue parts customized to a new profile within a few weeks. Talk to us about it, you will be surprised at all the possibilities!

*....maybe you have already seen it at one of the many shows where **FATH** exhibited: the **FATH** sample tower. Here you can see various examples of the application of our accessories to an Aluminum profile system.*



Kundenindividuelle Teile bei FATH


Customized Parts at FATH

Beispiel Clip-Kabelbinder

Example Clip Cable Binder

Variante 1

Der Kabelbinder wird im Markt eingeführt mit einer Bohrung zur Befestigung mittels Schraube und Nutenstein. So lässt er sich sowohl auf Flächenelementen als auch – mit dem passenden Nutenstein – an allen Profilsystemen einsetzen.



Option 1

The Clip Cable Binder is introduced into the market with a plain bore to allow fixation to the profile with a screw and a T-slot nut. That way it can be used both on ordinary panels (wood, Perspex or other) and on any Aluminum profile system.

Variante 2

Kurz danach stellen wir den Kabelbinder mit einem Hammer vor, der in viele der gängigen Profile passt. Die Montage wird durch den Hammer erheblich vereinfacht, Schraube und Nutenstein sind nicht mehr nötig. Zahlreiche Nutzer von Aluprofil-Systemen können das Teil kostengünstig einsetzen.




Option 2

Shortly afterwards we propose the Clip Cable Binder with a hammer that fits in the most commonly used profiles. Assembly of the Clip Cable Binder to the profile is considerably easier that way as no screw or T-slot nut are required. Numerous users of Aluminum profiles are thus able to use this part cost effectively.

Variante 3

Für Kunden die das wünschen passen wir, ab einer gewissen Stückzahl, den Hammer an deren spezielles Profil an. Sie nehmen das Teil in ihren Katalog auf und verdienen am Weiterverkauf.



Option 3

For customers wishing so we can modify the hammer to suit their individual profile. That way they can include it in their catalogue and make a profit on the re-sale.

Auf Wunsch machen wir Ihnen gerne ein Angebot zur Anpassung unseres Zubehör-Programms an Ihr Profil. Sprechen Sie mit uns:
Telefon: +49 (0) 9175 7909-200
E-mail: sales@fath.de

We will gladly quote you for customizing our accessories program to your profile.
Give us a call today.
Phone: +49 (0) 9175 7909-200 (Europe)
Phone: 407-601-5900 (USA)
E-mail: sales@fath.de

Quick-Block 25

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8
 zur schnellen Befestigung von Flächenelementen
 an Aluminiumprofilen

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Quick-Block 25




Description Nylon PA, Slot 8
 For quick attachment of surface elements to
 aluminium profiles

Material Nylon PA, glass filled reinforced






Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Quick-Block	N	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
Lockpin M	8	6.5	QUNI25N8M
	10	6.5	QUNI25N10M



Uniblock 14

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 5, 6
zur einfachen Befestigung von Flächenelementen
an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Uniblock 14



Description Nylon PA, Slot 5, 6
To attach panels easily to aluminum profiles

Material Block: Nylon PA, glass filled reinforced
Square nut: Zinc plated steel

Color Black

Pack Quantity 100 pieces






Specials Other colors on request



Uniblock	Maße [mm] Dimensions [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	N	Teil-Nr. Part #
mit Vierkantsmutter With square nut	M4	2.6	5	UNI14N5M4
	M4	2.6	6	UNI14N6M4
Distanzstück Spacer	D=1*	0.5	-	094901
	D=2*	0.8	-	094902
	D=3	1.3	-	094903
	D=4	1.8	-	094904

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!



Uniblock 18

Uniblock 18

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 6, 8, 10, 12
 zur einfachen Befestigung von Flächenelementen
 an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage



Description Nylon PA, Slot 6, 8, 10, 12
 To attach panels easily to aluminum profiles

Material Block: Nylon PA, glass filled reinforced
 Square nut: Zinc plated steel

Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Uniblock	Maße [mm] Dimensions [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	N	Teil-Nr. Part #
mit Vierkantmutter <i>With square nut</i>	M4	11.0	6	UNI18N6M4
	M5	11.0	6	UNI18N6M5
	M6	11.0	6	UNI18N6M6
	M4	11.0	8	UNI18N8M4
	M5	11.0	8	UNI18N8M5
	M6	11.0	8	UNI18N8M6
	M4	11.0	10	UNI18N10M4
	M5	11.0	10	UNI18N10M5
	M6	11.0	10	UNI18N10M6
	M4	11.0	12	UNI18N12M4
	M5	11.0	12	UNI18N12M5
	M6	11.0	12	UNI18N12M6
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=2*	1.0	-	094102
	D=3	1.5	-	094103
	D=5	2.0	-	094105

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!

Uniblock 25

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12
 zur einfachen Befestigung von Flächenelementen
 an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Uniblock 25



Description Nylon PA, Slot 8, 10, 12
 To attach panels easily to aluminum profiles

Material Block: Nylon PA, glass filled reinforced
 Square nut: Zinc plated steel

Color Black

Pack Quantity 100 pieces






Specials Other colors on request



Uniblock	Maße [mm] Dimensions [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	N	Teil-Nr. Part #
mit Vierkantmutter <i>With square nut</i>	M4	11.0	8	UNI25N8M4
	M5	11.0	8	UNI25N8M5
	M6	11.0	8	UNI25N8M6
	M4	11.0	10	UNI25N10M4
	M5	11.0	10	UNI25N10M5
	M6	11.0	10	UNI25N10M6
	M4	11.0	12	UNI25N12M4
	M5	11.0	12	UNI25N12M5
	M6	11.0	12	UNI25N12M6
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=2*	1.0	-	094102
	D=3	1.5	-	094103
	D=5	2.0	-	094105

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Uni- und Klemmblocke
 ↳ Uniblock 26 CS

Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Uni- and Clip Blocks
 ↳ Uniblock 26 CS

Uniblock 26 CS

Beschreibung mit verliersicherer Schraube zur sicheren Befestigung von Flächenelementen mit 2 - 12 mm an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Uniblock 26 CS



Description With Captive Screw To attach panels with a thickness of 2 - 12 mm safely to aluminum profiles

Material Block: Nylon PA, glass filled reinforced
 Square nut: Zinc plated steel


Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Uniblock	N	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	8	39.0	094620



Uniblock Langloch

Beschreibung Kunststoff PA zur variablen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras leitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

Uniblock EH



Description Nylon PA To join panels and aluminum profiles of various dimensions

Material Block: Nylon PA, glass filled reinforced
 Square nut: Zinc plated steel

Color Black

Pack Quantity 100 pieces


Specials conductive, other sizes, other colors on request



Uniblock	Maße [mm] Dimensions [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
mit Vierkantmutter With square nut	M4	10.0	094010M4
	M5	10.0	094010M5
	M6	10.0	094010M6
	UNC 1/4-20	10.0	094010U1/4
Distanzstück Spacer	D=2*	1.0	094102
	D=3	1.5	094103
	D=5	2.0	094105

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!



Klemmblock 13

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 5, 6
 zur werkzeuglosen Befestigung von
 Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Spannbreite Flächenelemente von 1 - 6 mm

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Clip Block 13

Description Nylon PA, Slot 5, 6
 To attach panels to aluminum profiles without
 screws or tools



Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Fixation span Panel units with a thickness of 1 - 6 mm

Pack Quantity 100 pieces







Specials Other colors on request



Klemmblock Clip Block	Maße [mm] Dimensions [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	N	Teil-Nr. Part #
	-	3.5	5	CLIP13N5
	-	3.5	6	CLIP13N6
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=1*	0.3	-	094901
	D=2*	0.8	-	094902
	D=3	1.3	-	094903
	D=4	1.8	-	094904

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!



Klemmblock 14

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12
 zur werkzeuglosen Befestigung von
 Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Spannbreite Flächenelemente von 1 - 9 mm

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Clip Block 14

Description Nylon PA, Slot 8, 10, 12
 To attach panels to aluminum profiles without
 screws or tools



Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Fixation span Panel units with a thickness of 1 - 9 mm

Pack Quantity 100 pieces







Specials Other colors on request



Klemmblock Clipblock	Maße [mm] Dimensions [mm]	N [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
		8	7.7	CLIP14N8
		10	7.7	CLIP14N10
		12	7.7	CLIP14N12
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=2*		1.0	094102K
	D=3		1.5	094103K
	D=5		2.0	094105K

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!



Klemmblock 14 SL

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8, 10, 12 zur schraubenlosen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen, zu öffnen nur mit dem Spezialwerkzeug SL

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Spannbreite Flächenelemente von 1 - 9 mm

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Clip Block 14 SL

Description Nylon PA, Slot 8, 10, 12 To attach panels easily to aluminum profiles without screws or tools; can only be opened with the special tool SL



Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Fixation span Panel units with a thickness of 1 - 9 mm

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Klemmblock 14 SL
 Clip Block 14 SL

Maße [mm]
 Dimensions [mm]

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #







	-	8	7.7	CLIP14SLN8
	-	10	7.7	CLIP14SLN10
	-	12	7.7	CLIP14SLN12
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=2*	-	1.0	094102K
	D=3	-	1.5	094103K
	D=5	-	2.0	094105K

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!

Werkzeug SL für Klemmblock 14 SL siehe Seite 259

Tool SL for Clip Block 14 SL see page 259





Zubehör für Aluprofil-Systeme
↳ Uni- und Klemmblocks
↳ Werkzeug SL



Accessories for Aluminum Profiles
↳ Uni- and Clip Blocks
↳ Tool SL

Werkzeug SL

Beschreibung Kunststoff PA
zum Öffnen des Klemmblocks SL
Material Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Stifte: Stahl, verzinkt
Farbe rot
Liefereinheit 1 Stück

Tool SL

Description Nylon PA
To open the clip block SL
Material Nylon PA, glass ball reinforced
Pins: Zinc plated steel
Color Red
Pack Quantity 1 piece






Werkzeug SL
Tool SL

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

23.0

0942SL



Uniblock ZN 40

Beschreibung Zinkdruckguss, Nut 8-10
 Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen, besonders für hohe Belastungen von bis zu 2.000 N auf der Fläche

Material Zinkdruckguss

Oberfläche schwarz verzinkt (RoHS-konform)

Liefereinheit 10 Stück



Uniblock ZN 40

Description Die-cast Zinc, Slot 8-10
 To attach panels to aluminum profiles; especially for high load bearing (up to 2000 N) on the panels


Material Die-cast zinc

Surface Black zinc plated (RoHS compliant)

Pack Quantity 10 pieces



Uniblock ZN 40	mit Mutter with Nut	N	H [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	M6	-	-	58.0	094Z40S
	M6	8	1.7	60.0	094Z40S0817
	M6	8	4.0	60.0	094Z40S0840
	M6	10	4.0	60.0	094Z40S1040



Uniblock, glasklar farblos

Beschreibung Kunststoff PC, Nut 8, 10
 zur einfachen Befestigung von Flächenelementen
 an Aluminiumprofilen

Material Block: Kunststoff PC
 Mutter: Stahl, verzinkt

Farbe glasklar farblos

Liefereinheit 100 Stück



Uniblock, Transparent Colorless

Description Plastic PC, Slot 8, 10
 To attach panels easily to aluminum profiles

Material Block: Plastic PC
 Square nut: Zinc plated steel

Color Transparent colorless

Pack Quantity 100 pieces



Uniblock, glasklar farblos
 Uniblock, Transparent Colorless

Maße [mm]
 Dimensions [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]






N

Teil-Nr.
 Part #

	M4	11.0	8	UNICL25N8M4
	M5	11.0	8	UNICL25N8M5
	M6	11.0	8	UNICL25N8M6
	M4	11.0	10	UNICL25N10M4
	M5	11.0	10	UNICL25N10M5
	M6	11.0	10	UNICL25N10M6
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=2*	1.0	-	094102G
	D=3	2.0	-	094103G
	D=5	2.0	-	094105G

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!



Klemmblock, glasklar farblos

Beschreibung Kunststoff PC, Nut 8, 10, 12
 zur werkzeuglosen Befestigung von
 Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Kunststoff PC

Farbe glasklar farblos

Liefereinheit 100 Stück



Clip Block, Transparent Colorless

Description Nylon PC, Slot 8, 10, 12
 To attach panels to aluminum profiles without
 screws or tools

Material Plastic PC

Color Transparent colorless

Pack Quantity 100 pieces



Klemmblock, glasklar farblos
 Clip Block, Transparent Colorless

Maße [mm]
 Dimensions [mm]

N







Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

	-	8	8.0	CLIPCL14N8
	-	10	8.0	CLIPCL14N10
	-	12	8.0	CLIPCL14N12
Distanzstück <i>Spacer</i>	D=2*	-	1.0	094102KG
	D=3	-	2.0	094103KG
	D=5	-	2.0	094105KG

* kein weiteres Distanzstück aufsteckbar!

* no further spacer can be added!





Kabelbinderblock

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8-10
Material zur Befestigung von Kabeln an einem Profil
Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück
Extras weitere Farben auf Anfrage

Cable Binding Block

Description Nylon PA, Slot 8-10
Description To secure cables to aluminum profiles
Material Nylon PA, glass filled reinforced
Color Black
Pack Quantity 100 pieces
Specials Other colors on request



Kabelbinderblock
 Cable Binding Block

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8





3.5

CABLEBINDNo8

10

4.0

CABLEBINDN10



Universal-Kabelbinderblock

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 5-12
zur Befestigung von Kabeln an einem Profil;
Montage mittels Hammerkopfmutter o. ä.

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Universal Cable Binding Block


Description Nylon PA, Slot 5-12
To secure cables to aluminum profiles;
to be mounted with a hammer nut

Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Universal-Kabelbinderblock
Universal Cable Binding Block

Gewicht [g]
Weight [g]


Teil-Nr.
Part #

1.6

093059

Hammermutter ab Seite 220 ff.

Hammer Nuts from page 220 et sqq.



Kreuz-Kabelbinderblock

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8-10
 zur Befestigung von Kabeln sowohl längs als
 auch quer zum Profil;
 Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cross Cable Binding Block



Description Nylon PA, Slot 8-10
 To secure cables to aluminum profiles in two
 directions; can be mounted into the slot by a
 quarter turn

Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Kreuz-Kabelbinderblock
 Cross Cable Binding Block

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8






4.0

CROSSCABLENo8

10

4.5

CROSSCABLENo10




Kabelbinder

Beschreibung zur Befestigung von Kabeln
Material Kunststoff PA
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Stück

Cable Tie

Description To secure cables
Material Nylon PA
Color Black
Pack Quantity 100 pieces



Kabelbinder Cable Tie	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Teil-Nr. Part #
	2.2	75.0	1	340ME347
	2.5	98.0	1.1	340ME348
	2.6	135.0	1.1	340ME349
	2.6	160.0	1.1	340ME350
	3.6	140.0	1.2	340ME351
	3.6	200.0	1.5	340ME352
	4.5	120.0	1.2	340ME353
	4.5	160.0	1.5	340ME354
	4.8	200.0	1.5	340ME355



Zubehör für Aluprofil-Systeme
 → Kabelbinderblöcke
 → Steck-Kabelbinder mit Hammer

Accessories for Aluminum Profiles
 → Cable Binding Blocks
 → Snap-Cable-Binding with Hammer

Steck-Kabelbinder mit Hammer



Beschreibung Ø 5,0 - 7,6 mm Außendurchmesser zur schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln ohne Kabelbinder, mit Zugentlastung; Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut oder durch Einstecken

Material Kunststoff PA

Farbe schwarz








Liefereinheit 100 Stück

Extras individueller Hammer, weitere Größen, weitere Farben, Materialzusätze und individuelles Firmenlogo auf Anfrage



Steck-Kabelbinder
 Snap-cable-binding

	A1 [mm]	A2 [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	ohne Abdeckkappe without Cover Cap	mit Abdeckkappe with Cover Cap
(B) Steckhammer für Loch <i>Snap-hammer for hole</i>	Ø6.0 - 6.5	0.7 - 3.0	10.7	093600Bo6	093600ABo6
	Ø8.0 - 8.5	0.7 - 3.0	11.1	093600Bo8	093600ABo8
(N) Hammer für Nut 8 <i>Hammer for slot 8</i>	8.0	4.4	10.8	093611No8	093611ANo8
(N) Hammer für Nut 10 <i>Hammer for slot 10</i>	10.0	5.7	10.4	093610N10	093610AN10





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Kabelbinderblöcke
 ↳ Steck-Kabelbinder

Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Cable Binding Blocks
 ↳ Snap-Cable-Binding

Zwischenstück für Steckkabelbinder



Beschreibung Ø 5,0 - 7,6 mm Außendurchmesser
 zur schnellen und sicheren Befestigung von
 Kabeln ohne zusätzlichen Kabelbinder, mit
 Zugentlastung

Material Kunststoff PA

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben und Material-
 zusätze auf Anfrage




Zwischenstück für Steckkabelbinder
 Adapter for Snap-Cable-Binding

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8.0

093600Z



Clip-Kabelbinder

Beschreibung 2 Kammern
zur Befestigung von Kabeln ohne zusätzlichen
Kabelbinder, wiederverschließbar

Material Clip: Kunststoff PA
Gummi: FPM 70

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Linsen- oder Zylinderschrauben
M4

Liefereinheit 10 Stück

Extras leitfähig, weitere Farben auf Anfrage

Clip Cable Binder

Description 2 Chambers
To fix cables without the need for cable ties, can
be opened and closed again


Material Clip: Nylon PA
Rubber: FPM 70

Color Black

Fastening From the front, using M4 lens or socket head
screws

Pack Quantity 10 pieces

Specials conductive, other colors on request



Clip-Kabelbinder
Clip Cable Binder

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-

7.0

093401

8


7.0

093401No8

10

7.0

093401N10



Clip-Kabelbinder mit Hammer

Beschreibung 2 Kammern
 zur Befestigung von Kabeln ohne zusätzlichen
 Kabelbinder, wiederverschließbar;
 Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut

Material Clip: Kunststoff PA
 Gummi: FPM 70

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Clip Cable Binder with Hammer


Description 2 Chambers
 To fix cables without the need for cable ties, can
 be opened and closed again; can be mounted
 into the slot by a quarter turn

Material Clip: Nylon PA
 Rubber: FPM 70

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other colors on request



Clip-Kabelbinder mit Hammer
 Clip Cable Binder with Hammer

A2
 [mm]

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

2.0

8

7.0

093403No8

4.5

8

7.0





093402No8

5.9

10

7.0

093406N10





Clip-Kabelbinder mit Hammer

Beschreibung 1 Kammer
 zur Befestigung von Kabeln ohne zusätzlichen
 Kabelbinder, wiederverschließbar;
 Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut
Material Kunststoff PA
Farbe schwarz
Liefereinheit 10 Stück

Clip Cable Binder with Hammer

Description 1 Chamber
 To fix cables without the need for cable ties, can
 be opened and closed again; can be mounted
 into the slot by a quarter turn
Material Nylon PA
Color Black
Pack Quantity 10 pieces



Clip-Kabelbinder mit Hammer
 Clip Cable Binder with Hammer

A2
 [mm]

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

2.0

8

7.0

093504No8

4.5

8

7.0





093505No8

5.9

10

7.0

093506N10





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Kabelbinderblöcke
 ↳ oMSC-Clip

Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Cable Binding Blocks
 ↳ oMSC Clip

oMSC-Clip



Beschreibung diverse Nuten von 8 - 18 mm
 zur Befestigung von Kabeln und Schläuchen
 längs zur Profalnute; Montage durch Einstecken

Material Kunststoff PP + PE

Farbe lichtgrau ~RAL7035

Liefereinheit 100 Stück

Extras individuelle Maße, weitere Farben,
 andere Materialien und Ma-
 terialzusätze auf Anfrage



oMSC Clip

Description Diverse Slots from 8 - 18 mm
 To Fasten cables and tubes parallel to the slot,
 simple click in assembly

Material Plastic PP + PE

Color Light grey ~RAL7035

Pack Quantity 100 pieces

Specials Customized sizes, other colors, other materials
 and material additives on request

oMSC-Clip	Nut Slot	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
Typ A	8 - 11	16.4	5.5	12.5	14.7	9.8	1.5	0.6	093700A
Typ B	12 - 18	28.5	8.5	22.8	26.7	13.6	2.1	2.0	093701B
Typ C	8 - 15	22.0	5.5	22.8	26.7	14.2	2.1	1.9	093702C

Rolle Ø19

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 5
zur Führung von bewegten Teilen in der Nut des Aluminiumprofiles

Material Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Buchse: Stahl, verzinkt
Scheibe: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras leitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

Roller Ø19


Description Nylon PA, Slot 5
To guide moving parts in the slot of the aluminum profile

Material Roller: Nylon PA, glass ball reinforced
Bush: Steel, zinc plated
Washer: Steel, zinc plated

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials conductive, other sizes, other colors on request


Rolle Ø19
Roller Ø19


N

Gewicht [g]
Weight [g]

4.2

Teil-Nr.
Part #

093028



Rolle Ø29

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 6
zur Führung von bewegten Teilen in der Nut des Aluminiumprofils

Material Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Buchse: Stahl, verzinkt
Scheibe: Stahl, verzinkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras leitfähig, weitere Farben auf Anfrage

Roller Ø29


Description Nylon PA, Slot 6
To guide moving parts in the slot of the aluminum profile

Material Roller: Nylon PA, glass ball reinforced
Bush: Steel, zinc plated
Washer: Steel, zinc plated

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials conductive, other colors on request


Rolle Ø29
Roller Ø29

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

6

8.5

093029



Rolle Ø39

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8-10
zur Führung von bewegten Teilen in der Nut des Aluminiumprofils, mit Kugellager

Material Kunststoff PA, glaskugelverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras leitfähig, weitere Farben auf Anfrage

Roller Ø39



Description Nylon PA, Slot 8-10
To guide moving parts in the slot of the aluminum profile, with ball bearing

Material Nylon PA, glass ball reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials conductive, other colors on request


Rolle Ø39
Roller Ø39

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8


30.0

093020

10

32.3

093021



Rolle Ø47

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8-10
zur Führung von bewegten Teilen in der Nut des Aluminiumprofiles, mit Kugellager

Material Kunststoff PA, glaskugelverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras leitfähig, weitere Farben auf Anfrage

Roller Ø47



Description Nylon PA, Slot 8-10
To guide moving parts in the slot of the aluminum profile, with ball bearing

Material Nylon PA, glass ball reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials conductive, other colors on request


Rolle Ø47
Roller Ø47

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8


48.3

093024

10

50.0

093025





Rolle ø58

Beschreibung	Kunststoff PA, Nut 10 zur Führung von bewegten Teilen in der Nut des Aluminiumprofiles, mit Kugellager
Material	Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Farbe	schwarz
Set	1 Mutter Nut 10 M8, Stahl verzinkt 1 Zylinderschraube DIN 7984 M8 x 40, Stahl verzinkt 1 Scheibe DIN 7349
Liefereinheit	10 Stück
Extras	leitfähig, weitere Farben auf Anfrage

Roller ø58

Description	Nylon PA, Slot 10 To guide moving parts in the slot of the aluminum profile, with ball bearing
Material	Nylon PA, glass ball reinforced
Color	Black
Installation	1 hammer nut slot 10 M8 zinc-plated steel
Set	1 cylinder head screw DIN 7984 M8 x 40, zinc plated steel 1 washer DIN 7349
Pack Quantity	10 pieces
Specials	conductive, other colors on request


Rolle ø58
Roller ø58

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

10

154.5

093026



Rollenelement, Clip-Fix

Beschreibung Nut 8-10
 zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Breite und Länge;
 schnelle, werkzeuglose Montage durch das Clip-Fix-System

Material Gehäuse: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
 Rollen: Kunststoff POM

Farbe schwarz

Tragkraft 100 N

Befestigung durch einfaches Eindrücken in die Nut, rastet sicher ein

Liefereinheit 10 Stück

Roller Element, Clip-Fix

Description Slot 8-10
 For manufacturing roller conveyors in any width and length;
 Clip-Fix System provides for quick assembly without any need for tools



Material Casing: Nylon PA, glass ball reinforced
 Rollers: Plastic POM

Color Black

Max. Load 100 N

Fastening Secure fastening through simply inserting into slot

Pack Quantity 10 pieces



Rollenelement, Clip-Fix
 Roller element, Clip-Fix

N

Gewicht [g]
 Weight [g]







Teil-Nr.
 Part #

ohne Seitenführung *Without lateral guide*
 mit Seitenführung *With lateral guide*

8-10
 8-10

43.3
 48.0

09309301
09309303



Rollenelement, schraubbar

Beschreibung ohne Nut, Nut 8, Nut 10
 zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Breite und Länge, inkl. 2 Schrauben M5 x 25

Material Gehäuse: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
 Rollen: Kunststoff POM

Farbe schwarz

Tragkraft 100 N

Befestigung Variante 1: durch Einschrauben oder Einschlagen einer Schraube M5 x 25
 Variante 2: nach Abbrechen der Klemmhammer, mit Schraube M5 x 25 und z.B. Nutenstein

Liefereinheit 10 Stück

Roller Element, Screw-on Version

Description Without slot, slot 8, slot 10
 For manufacturing roller conveyors in any width and length, incl. 2 Screws M5 x 25



Material Casing: Nylon PA, glass ball reinforced
 Rollers: Plastic POM

Color Black

Max. Load 100 N

Fastening Version 1: To be fastened by using a screw M5 x 25
 Version 2: After breaking the clamp hammer, by using of a screw M5 x 25 and ie T-slot nut

Pack Quantity 10 pieces



Rollenelement, schraubbar
 Roller element, screw on version

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

ohne Seitenführung Without lateral guide	o / 8 / 10	41.2	09309302
mit Seitenführung With lateral guide	o / 8 / 10	47.0	09309304

o / 8 / 10

41.2











09309302

mit Seitenführung With lateral guide

o / 8 / 10

47.0

09309304







Abdeckprofil

Beschreibung Kunststoff PP, Nut 8-10
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 und 10 mm
Material Kunststoff PP
Farbe schwarz, gelb, grau, blau, natur, rot, alufarbig
Liefereinheit 200 Meter (100 St. à 2m)
Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover Profile

Description Plastic PP, Slot 8-10
 To cover size 8 and 10 profile slots
Material Plastic PP
Color Black, yellow, grey, blue, natural, red, aluminum colored
Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2m)
Specials Other colors on request




Abdeckprofil
 Cover Profile

	N	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Teil-Nr. Part #
schwarz <i>Black</i>	8	23.0	092050
gelb ~RAL1018 <i>Yellow ~RAL1018</i>	8	23.0	092054
grau ~RAL7035 <i>Grey ~RAL7035</i>	8	23.0	092052
blau ~RAL5005 <i>Blue ~RAL5005</i>	8	23.0	092050S04
natur <i>Natural</i>	8	23.0	092050S03
alufarbig lackiert <i>Aluminum colored laquered</i>	8	23.0	092050A
schwarz <i>Black</i>	10	59.0	092041
gelb ~RAL1018 <i>Yellow ~RAL1018</i>	10	59.0	092044
grau ~RAL7035 <i>Grey ~RAL7035</i>	10	59.0	092042
blau ~RAL5005 <i>Blue ~RAL5005</i>	10	59.0	092041S06
rot ~RAL3020 <i>Red ~RAL3020</i>	10	59.0	092041S03
alufarbig lackiert <i>Aluminum colored laquered</i>	10	59.0	092041A

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Abdeckprofil

Beschreibung Kunststoff PP, Nut 8
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und
 Steghöhe 4,5 mm

Material Kunststoff PP

Farbe schwarz, gelb, natur

Liefereinheit 200 Meter (100 St. à 2m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover Profile


Description Plastic PP, Slot 8
 To cover T-Slots with 8mm widths and a 4.5mm
 thick flanch

Material Plastic PP

Color Black, yellow, natural

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2m)

Specials Other colors on request



Abdeckprofil
 Cover Profile

N


Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part N°

schwarz <i>Black</i>	8	16.0	092080
gelb ~RAL1018 <i>Yellow ~RAL1018</i>	8	16.0	092081
natur <i>Natural</i>	8	16.0	092082

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!





Abdeckprofil

Beschreibung Aluminium, Nut 8
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und
 Steghöhe 4,5 mm

Material Aluminium, eloxiert

Liefereinheit 50 Meter (25 St. à 2m)



Cover Profile

Description Aluminum, Slot 8
 To cover T-slots with 8mm widths and a 4.5mm
 thick flanch

Material Aluminum, anodized

Pack Quantity 50 meters (25 pieces at 2m)

Abdeckprofil
 Cover Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part #


8

33.0

092055

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!





Abdeckprofil

Beschreibung Kunststoff NBR, Nut 8
 zum Abdecken von Aluprofilen mit Nut 8
Material Kunststoff NBR
Farbe schwarz
Liefereinheit 20 Meter (Spule)

Cover Profile

Description Plastic NBR, Slot 8
 To cover size 8 aluminum profile slots
Material Plastic NBR
Color Black
Pack Quantity 20 meter (spool)



Abdeckprofil
 Cover Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part #


8

210.0

092057

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Scheibendichtung

Beschreibung Kunststoff TPE, Nut 8+10
 zur Fixierung und Abdichtung von
 Flächenelementen in der Nut

Material Kunststoff TPE

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Meter (Rolle)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Plug-in Profile



Description Plastic TPE, Slot 8+10
 To secure panels in the slot and fill the slot

Material Plastic TPE

Color Black

Pack Quantity 100 meters (spool)


Specials Other colors on request



Scheibendichtung Plug-in Profile	N	A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Teil-Nr. Part #
	8 / 10	18.0	10.5	4.7	2 - 4 mm / 4 - 6 mm	70.0	092065

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Scheibendichtung

Beschreibung Kunststoff TPE, Nut 5, 6, 8+10 zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen in der Nut

Material Kunststoff TPE

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Meter (Rolle)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Plug-in Profile



Description Plastic TPE, Slot 5, 6, 8+10 To secure panels in the slot and fill the slot

Material Plastic TPE

Color Black

Pack Quantity 100 meters (spool)


Specials Other colors on request



Scheibendichtung Plug-in Profile	N	A [mm]	B [mm]	C [mm]	für Scheibe for Panel	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Teil-Nr. Part #
	5	7.6	6.2	1.9	2-3mm	16.0	092063
	6	8.7	7.0	3.0	2-4mm	20.0	092064
	8 / 10	13.4	6.5	4.7	4-6 mm / 6-8 mm	30.8	092066

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil

Beschreibung Kunststoff PP, Nut 5
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 5 mm und
 zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3
 mm

Material Kunststoff PP

Farbe schwarz / natur

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover and Reduction Profile



Description Plastic PP, Slot 5
 To cover size 5 profile slots and to secure panels
 with a thickness of 2 - 3 mm

Material Plastic PP

Color Black / natural

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request



Abdeck- und Einfassprofil
 Cover and Reduction Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part #

schwarz *Black*

5

26.0

092045

natur *Natural*


5

26.0

092047

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil

Beschreibung Kunststoff PP, Nut 6
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und
 zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3,5
 mm

Material Kunststoff PP

Farbe schwarz / natur

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover and Reduction Profile



Description Plastic PP, Slot 6
 To cover size 6 profile slots and to secure panels
 with a thickness of 2 - 3.5 mm

Material Plastic PP

Color Black / natural

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request



Abdeck- und Einfassprofil
 Cover and Reduction Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part #

schwarz Black

6

26.0

092033

natur Natural


6

26.0

092034

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil

Beschreibung Kunststoff PP, Nut 8
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und
 zum Einfassen von Flächenelementen mit 4 - 6
 mm

Material Kunststoff PP

Farbe schwarz, natur, grau, rot, blau, gelb,
 weißaluminium

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover and Reduction Profile



Description Plastic PP, Slot 8
 To cover size 8 profile slots and to secure panels
 with a thickness of 4 - 6 mm

Material Plastic PP

Color Black, natural, grey, red, blue, yellow, white
 aluminum

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request




Abdeck- und Einfassprofil
 Cover and Reduction Profile

	N	Gewicht [g/m] Weight [g/m]	Teil-Nr. Part #
schwarz Black	8	26.0	092031
natur Natural	8	26.0	092030
grau ~RAL7035 Grey ~RAL7035	8	26.0	092035
rot ~RAL3020 Red ~RAL3020	8	26.0	092036
blau ~RAL5005 Blue ~RAL5005	8	26.0	092037
gelb ~RAL1018 Yellow ~RAL1018	8	26.0	092031S03
weißaluminium ~RAL9006 White aluminum ~RAL9006	8	26.0	092031S04

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil

Beschreibung Kunststoff PP + TPE, Nut 8
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und
 zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 6
 mm

Material Kunststoff PP + TPE

Farbe schwarz

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover and Reduction Profile



Description Plastic PP + TPE, Slot 8
 To cover size 8 profile slots and to secure panels
 with a thickness of 2 - 6 mm

Material Plastic PP + TPE

Color Black

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request



Abdeck- und Einfassprofil
 Cover and Reduction Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part #


8

25.0

092242

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Einfassprofil



Beschreibung Kunststoff PP + TPE, Nut 8-10, nachträglich einsetzbar
 zum nachträglichen Einsetzen von Flächenelementen mit 1,5 - 8,0 mm, schafft eine spritzwasser und staubdichte Verbindung.

Material Kunststoff PP + TPE
Farbe schwarz
Liefereinheit 100 Meter (50 Stück à 2 m)

Holder profile

Description Plastic PP + TPE, Slot 8-10, can be fitted later
 For later insertion of flat elements of size 1.5 - 8.0 mm, creates a sealed connection against spray water and dust.

Material Plastic PP + TPE
Color Black
Pack Quantity 100 metres (50 pieces each of 2 m)



Profil
 Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part N°


8 + 10

43.5

092244

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Abdeck- und Einfassprofil

Beschreibung Kunststoff PP + TPE, Nut 10
 zum Abdecken von Nuten mit Breite 10 mm und
 zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 7
 mm

Material Kunststoff PP + TPE

Farbe schwarz

Liefereinheit 200 Meter (100 Stück à 2 m)

Extras weitere Farben auf Anfrage

Cover and Reduction Profile



Description Plastic PP + TPE, Slot 10
 To cover size 10 profile slots and to secure panels
 with a thickness of 2 - 7 mm

Material Plastic PP + TPE

Color Black

Pack Quantity 200 meters (100 pieces at 2 m)

Specials Other colors on request



Abdeck- und Einfassprofil
 Cover and Reduction Profile

N

Gewicht [g/m]
 Weight [g/m]

Teil-Nr.
 Part #


10

34.0

092243

Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

Please note: You are ordering in meters!



Klemmfederblech

Clamping Spring

Beschreibung Edelstahl, Nut 10
 zur Befestigung von Flächenelementen zwischen
 2-9 mm in der Nut

Material Edelstahl 1.4305

Länge 80 mm



Liefereinheit 100 Stück à 80 mm

Description Stainless Steel, Slot 10
 To fix panel elements from 2-9 mm in the slot

Material Stainless steel SS303

Length 80 mm

Pack Quantity 100 pieces at 80 mm




Klemmfederblech
 Clamping Spring

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

4.0

092090



Klemmwinkel 30

Adjustable Angle Clamp 30

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur schnellen und flexiblen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Befestigung mit Schraube M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description Die-Cast Zinc
 To connect profiles easily and with flexibility



Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color laquered

Fastening Using M6 screw

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Klemmwinkel
 Adjustable Angle Clamp

Nut
 Slot

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain

6

44.0

093WK301No6R

alufarbig Alu color


6

44.0

093WK301No6A

Weitere Nuten auf Anfrage

Other slots on request



Klemmwinkel 40

Adjustable Angle Clamp 40

Beschreibung Zinkdruckguss zur schnellen und flexiblen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Befestigung mit Schraube M8

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description Die-Cast Zinc To connect profiles easily and with flexibility


Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color laquered

Fastening Using M8 screw

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Klemmwinkel
Adjustable Angle Clamp

Nut
Slot


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

blank Plain	6	44.0	093WK401No6R
alufarbig Alu color	6	44.0	093WK401No6A

Weitere Nuten auf Anfrage

Other slots on request



Klemmwinkel 30 mit Klemmhebel

Angle Clamp 30 with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur schnellen und flexiblen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen

Material Winkel: Zinkdruckguss
 Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mechanik: Stahl, blau verzinkt (RoHS-konform)

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Befestigung mit Schraube M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description Die-cast Zinc
 To connect profiles easily and with flexibility


Material Bracket: Die-cast zinc
 Locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced
 Mechanic: Blue-galvanised steel (RoHS conform)

Surface Plain / alu color laquered

Fastening Using M6 screw

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Klemmwinkel
 Angle Clamp

Nut
 Slot

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain

6

64.0

093WKF301No6R

alufarbig Alu color


6

64.0

093WKF301No6A

Weitere Nuten auf Anfrage

Other slots on request



Klemmwinkel 40 mit Klemmhebel

Angle Clamp 40 with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur schnellen und flexiblen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen

Material Winkel: Zinkdruckguss
 Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Mechanik: Stahl, blau verzinkt (RoHS-konform)

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Befestigung mit Schraube M8

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description Die-Cast Zinc
 To connect profiles easily and with flexibility


Material Bracket: Die-cast zinc
 Locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced
 Mechanic: Blue-galvanised steel (RoHS conform)

Surface Plain / alu color laquered

Fastening Using M8 screw

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Klemmwinkel
 Angle Clamp

Nut
 Slot

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain

8

154.0

093WKF401No8R

alufarbig Alu color


8

154.0

093WKF401No8A

Weitere Nuten auf Anfrage

Other slots on request



Gelenkwinkel 30

Adjustable Angle 30

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Verbindung von zwei Aluminium-Profilen in
 verschiedenen Winkeln, durch die Lagerbuchse
 auch im montierten Zustand frei drehbar

Material Winkel: Zinkdruckguss
 Buchse: Stahl, verzinkt

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Befestigung mit Schrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description Die-cast Zinc
 To connect profiles at various angles;
 can be turned freely when mounted


Material Angle: Die-cast zinc
 Bushing: Steel, zinc plated

Surface Plain / alu color laquered

Fastening Using M6 screws

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenkwinkel
 Adjustable Angle

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain


40.0

093WG301R

alufarbig Alu color

40.0

093WG301A



Gelenkwinkel 40

Adjustable Angle 40

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Verbindung von zwei Aluminium-Profilen in verschiedenen Winkeln, durch die Lagerbuchse auch im montierten Zustand frei drehbar

Material Winkel: Zinkdruckguss
 Buchse: Stahl, verzinkt

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Befestigung mit Schrauben M8

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description Die-cast Zinc
 To connect profiles at various angles; can be turned freely when mounted


Material Angle: Die-cast zinc
 Bushing: Steel, zinc plated

Surface Plain / alu color laquered

Fastening Using M8 screws

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenkwinkel
 Adjustable Angle

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain


91.0

093WG401R

alufarbig Alu color

91.0

093WG401A



Drehwinkel 30

Turning Angle 30

Beschreibung Aluminiumdruckguss zur Verbindung von zwei Aluminium-Profilen in verschiedenen Winkeln zwischen 0° und 180°

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Befestigung mit Schrauben M8

Liefereinheit 10 Stück


Description Die-cast Aluminum To connect profiles at various angles from 0° to 180°

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Fastening Using M8 screws

Pack Quantity 10 pieces



Drehwinkel
Turning Angle

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8

16.0

093WG302No8



Drehwinkel 45

Beschreibung Aluminiumdruckguss zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen in verschiedenen Winkeln zwischen 0° und 180°

Material Drehwinkel: Aluminiumdruckguss
 Zentrierbolzen: Kunststoff PA

Oberfläche blank

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M8

Liefereinheit 10 Stück

Turning Angle 45


Description Die-cast Aluminum To connect profiles at various angles from 0° to 180°

Material Turning Angle: Die-cast aluminum
 Centering bolts: Nylon PA

Surface Plain

Fastening From the front, using M8 countersunk screws

Pack Quantity 10 pieces




Drehwinkel
 Turning Angle

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

-	44.0	093WG402
8 / 10	44.0	093WG402N



Schwenkwinkel 130

Pivot Angle 130

Beschreibung Stahl zur winkelverstellbaren Verbindung von zwei Aluminium-Profilen, mittels Klemmhebel fixierbar

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Steel To connect profiles at an adjustable angle; can be fixed with a locking lever

Material Steel

Surface Zinc plated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Schwenkwinkel
 Pivot Angle

für Schraube
 for Screw


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

M8

221.0

093WG130V



Gelenk 20

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 5 und Nut 6; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Aluminiumdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Pivot Joint 20

Description

With Adjustable Friction, Die-cast Aluminum For mobile connection of two profiles or surface elements, with separate slot fixing for slot 5 and slot 6; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material



Die-cast aluminum

Surface

Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces



Gelenk 20
Pivot Joint 20

N







Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

5 / 6

18.0

093GA20AN



Gelenk 20 mit Klemmhebel

Pivot Joint 20 with Locking Lever

Beschreibung Aluminiumdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 5 oder Nut 6; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Aluminiumdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert


Liefereinheit 10 Stück

Description Die-cast Aluminum For connection of two profiles or surface elements, with attachment at any angle, with separate slot fixing for slot 5 and slot 6; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast aluminum
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforce

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces



Gelenk 20 mit Klemmhebel
 Pivot Joint 20 with Locking Lever

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

5 / 6

25.0

093GAF20AN



Gelenk 45

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Aluminiumdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Pivot Joint 45

Description

With Adjustable Friction, Die-cast Aluminum To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material




Die-cast aluminum

Surface

Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces



Gelenk 45
Pivot Joint 45

N






Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8 / 10

264.0

093GA45AN



Gelenk 45 mit Klemmhebel

Pivot Joint 45 with Locking Lever

Beschreibung Aluminiumdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Aluminiumdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert


Liefereinheit 10 Stück

Description Die-cast Aluminum To make a pivoting connection between two profiles or panels which can be fixed at any angle; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast aluminum
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforce

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces



Gelenk 45 mit Klemmhebel
 Pivot Joint 45 with Locking Lever

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8 / 10

289.0

093GAF45AN



Gelenk 25/ 1"

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit oder ohne Führungsnasen für Nut 6; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 25/ 1"

Description



With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels; fixed locating pins for slot 6 optional; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 25/ 1"
Pivot Joint 25/ 1"

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-


116.0

093G25A

6

116.0

093G25ANo6



Gelenk 25/ 1" mit Klemmhebel

Pivot Joint 25/ 1" with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit oder ohne Führungsnasen für Nut 6; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels which can be fixed at any angle; fixed locating pins for slot 6 optional; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 25/ 1" mit Klemmhebel
 Pivot Joint 25/ 1" with Locking Lever

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

-






138.0

093GF25A

6

138.0

093GF25AN06



Gelenk 28/ 1,1"

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit oder ohne Führungsnasen für Nut 8; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 28/ 1.1"

Description



With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels; fixed locating pins for slot 8 optional; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 28/ 1,1"
Pivot Joint 28/ 1.1"

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-


128.0

093G28A

8

128.0

093G28ANo8



Gelenk 28/ 1,1" mit Klemmhebel

Pivot Joint 28/ 1.1" with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit oder ohne Führungsnasen für Nut 8; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels which can be fixed at any angle; fixed locating pins for slot 8 optional; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 28/ 1,1" mit Klemmhebel
 Pivot Joint 28/ 1.1" with Locking Lever

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

-






150.0

093GF28A

8

150.0

093GF28ANo8



Gelenk 30

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, auch mit Führungsnasen für Nut 6 oder Nut 8; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 30

Description


With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels; fixed locating pins for slot 6 or 8 optional; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 30
Pivot Joint 30

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-

134.0

093G30A

6


134.0

093G30ANo6

8

134.0

093G30ANo8



Gelenk 30 mit Klemmhebel

Pivot Joint 30 with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, auch mit Führungsnasen für Nut 6 oder Nut 8; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels which can be fixed at any angle; fixed locating pins for slot 6 or 8 optional; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 30 mit Klemmhebel
 Pivot Joint 30 with Locking Lever

N






Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

-
 6
 8

156.0
 156.0
 156.0

093GF30A
 093GF30ANo6
 093GF30ANo8



Gelenk 38/ 1,5"

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 38/ 1.5"

Description


With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels; fixed locating pins for slot 8 optional; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 38/ 1,5"
Pivot Joint 38/ 1.5"

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-


321.0

093G38A

8

321.0

093G38ANo8



Gelenk 38/ 1,5" mit Klemmhebel

Pivot Joint 38/ 1.5" with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, auch mit Führungsnasen für Nut 6 oder Nut 8; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between 2 profiles or panels which can be fixed at any angle; fixed locating pins for slot 8 optional; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 38/ 1,5" mit Klemmhebel
 Pivot Joint 38/ 1.5" with Locking Lever

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

-


365.1

093GF38A

8

365.1

093GF38ANo8



**Gelenk 38/76 - 1,5"/3"****Beschreibung**

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Zinkdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Extras

weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 38/76 - 1.5"/3"**Description**

With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material

Die-cast zinc

Surface



Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces

Specials

Other surfaces, other colors on request



Gelenk 38/76 - 1,5"/3"
Pivot Joint 38/76 - 1.5"/3"

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8 / 10

947.0

093G3876AN





Zubehör für Aluprofil-Systeme

→ Gelenke

→ Gelenk 38/76 - 1,5"x3" mit Klemmhebel

Accessories for Aluminum Profiles

→ Pivot Joints

→ Pivot Joint 38/76 - 1.5"x3" with Locking Lever



Gelenk 38/76 - 1,5"/3" mit Klemmhebel

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 38/76 - 1.5"/3" with Locking Lever


Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels which can be fixed at any angle; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 38/76 - 1,5"/3" mit Klemmhebel
Pivot Joint 38/76 - 1.5"/3" with Locking Lever

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8/ 10

970.0

093GF3876AN



Gelenk 40

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Zinkdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Extras

weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 40

Description

With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material

Die-cast zinc

Surface



Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces

Specials

Other surfaces, other colors on request



Gelenk 40
Pivot Joint 40

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8 / 10

305.0

093G40AN



Gelenk 40 mit Klemmhebel

Pivot Joint 40 with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels which can be fixed at any angle; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 40 mit Klemmhebel
 Pivot Joint 40 with Locking Lever

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8 / 10

338.0

093GF40AN



**Gelenk 40/80****Beschreibung**

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Zinkdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Extras

weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 40/80**Description**

With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material

Die-cast zinc

Surface



Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces

Specials

Other surfaces, other colors on request

Gelenk 40/80
Pivot Joint 40/80


N

Gewicht [g]
Weight [g]Teil-Nr.
Part #

8/ 10

997.0

093G4080AN



Gelenk 40/80 mit Klemmhebel

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 40/80 with Locking Lever


Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels which can be fixed at any angle; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 40/80 mit Klemmhebel
Pivot Joint 40/80 with Locking Lever

N


Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8 / 10

1120.0

093GF4080AN



Gelenk 45

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Zinkdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Extras

weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 45

Description

With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material

Die-cast zinc

Surface



Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces

Specials

Other surfaces, other colors on request



Gelenk 45
Pivot Joint 45

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #


8/ 10

339.0

093G45AN

Schneidhülse Ø10,2 für M8 siehe Seite 324

Cutting bush Ø 10.2 for M8 see page 324



Gelenk 45 mit Klemmhebel

Pivot Joint 45 with Locking Lever

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels which can be fixed at any angle; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Nylon PA, glass filled reinforced

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 45 mit Klemmhebel
 Pivot Joint 45 with Locking Lever

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #


8/ 10

387.0

093GF45AN

Schneidhülse Ø10,2 für M8 siehe Seite 324

Cutting bush Ø 10.2 for M8 see page 324





Gelenk 45/90

Beschreibung

mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material

Zinkdruckguss

Oberfläche

alufarbig lackiert

Liefereinheit

10 Stück

Extras

weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 45/90

Description

With Adjustable Friction, Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material

Die-cast zinc

Surface


Alu color laquered

Pack Quantity

10 pieces

Specials

Other surfaces, other colors on request

Gelenk 45/90
Pivot Joint 45/90

N

Gewicht [g]
Weight [g]Teil-Nr.
Part #


8/ 10

1046.0

093G4590AN

Schneidhülse Ø10,2 für M8 siehe Seite 324

Cutting bush Ø 10.2 for M8 see page 324



Gelenk 45/90 mit Klemmhebel

Beschreibung Zinkdruckguss zur Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, in beliebigen Winkeln fixierbar, mit separaten Nutfixierungen für Nut 8 und Nut 10; mittels der Schrauben und des -Klemmhebels kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

Material Gelenk: Zinkdruckguss
-Klemmhebel: Zinkdruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 45/90 with Locking Lever


Description Die-cast Zinc To make a pivoting connection between two profiles or panels which can be fixed at any angle; with separate locating pins for slot 8 and 10; by tightening or loosening the screws and the -locking lever you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

Material Joint: Die-cast zinc
-locking lever: Die-cast zinc

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gelenk 45/90 mit Klemmhebel
Pivot Joint 45/90 with Locking Lever

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #


8/ 10

1069.0

093GF4590AN

Schneidhülse Ø10,2 für M8 siehe Seite 324

Cutting bush Ø 10.2 for M8 see page 324





Zubehör für Aluprofil-Systeme

→ Gelenke

→ Schneidhülse

Accessories for Aluminum Profiles

→ Pivot Joints


→ Cutting Bush

Schneidhülse

Beschreibung Stahl verzinkt
zur Reduzierung des Bohrlochs 10,2 mm
auf Gewindegröße M8
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Liefereinheit 100 Stück

Cutting Bush

Description Zinc plated steel
For reduction from bore hole 10.2 mm
to M8 thread
Material Steel
Surface Zinc plated
Pack Quantity 100 pieces



Schneidhülse
Cutting Bush

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #



3.8

09308801

Eindrehwerkzeug Tool

31.5

09308802



Gelenk 180°, 1 Nut

Beschreibung zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen, mit separaten Nutfixierungen

Material Aludruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 180°, 1 Slot Version


Description To make a pivoting connection between two profiles, with separate locating pins

Material Die-cast aluminum

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



für Profil for profile	N	H [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	ØF [mm]	G [mm]	ØS [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
20	5 / 6	61.0	20.4	20.0	18.0	5.5	20.0	5.2	32.0	093GV20
40	8	121.5	40.6	40.0	37.0	8.5	40.0	8.5	268.0	093GV40
45	8 / 10	141.5	45.6	45.0	42.0	8.5	45.0	8.5	393.0	093GV45

Gelenk 180°, 2 Nuten

Beschreibung zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen, mit separaten Nutfixierungen

Material Aludruckguss

Oberfläche alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Pivot Joint 180°, 2 Slot Version


Description To make a pivoting connection between two profiles, with separate locating pins

Material Die-cast aluminum

Surface Alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



für Profil for profile	N	H [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	ØF [mm]	G [mm]	ØS [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
20	5 / 6	61.0	40.4	20.0	18.0	5.5	20.0	5.2	47.0	093GV2040
40	8	121.5	80.6	40.0	37.0	8.5	40.0	8.5	378.0	093GV4080
45	8 / 10	141.5	90.6	45.0	42.0	8.5	45.0	8.5	570.0	093GV4590

Transport- und Fußplatte 40 x 80

Transport and Base Plate 40 x 80

Beschreibung Aluminiumdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Aluminum
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD
 [mm]

M

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

9 (M8)

M8

90.4

[093TA40800808R](#)

M10

89.5

[093TA40801008R](#)

M12

88.3

[093TA40801208R](#)

M14

87.0

[093TA40801408R](#)

M16




85.2

[093TA40801608R](#)

M20

81.3

[093TA40802008R](#)



Transport- und Fußplatte 80 x 80

Transport and Base Plate 80 x 80

Beschreibung Aluminiumdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Aluminum
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD
 [mm]

M

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

9 (M8)

M8

166.5

[093TA80800808R](#)

M10

165.5

[093TA80801008R](#)

M12

164.5

[093TA80801208R](#)

M14

163.2

[093TA80801408R](#)

M16




160.0

[093TA80801608R](#)

M20

158.0

[093TA80802008R](#)



Transport- und Fußplatte 40 x 40

Transport and Base Plate 40 x 40

Beschreibung Zinkdruckguss zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen, stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc To mount leveling feet, casters, hooks or similar components; bolts to the end of the extrusion

Material Die-cast zinc

Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD
[mm]

M

Gewicht [g]
Weight [g]

blank
Plain

pulverbeschichtet
Powder Coated

5.5 (M5)

M8

81.0

093T40400805R

093T40400805S

M10

79.0

093T40401005R




093T40401005S

M12

77.0

093T40401205R

093T40401205S



Transport- und Fußplatte 30 x 60

Transport and Base Plate 30 x 60

Beschreibung Zinkdruckguss
zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc
To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
7 (M6)	M8	101.0	093T30600806R	093T30600806S
	M10	99.0	093T30601006R	093T30601006S
	M12	97.0	093T30601206R	093T30601206S
	M14	95.0	093T30601406R	093T30601406S
	16	93.0	093T30601606R	093T30601606S
9 (M8)	M8	100.0	093T30600808R	093T30600808S
	10	98.0	093T30601008R	093T30601008S
	M12	96.0	093T30601208R	093T30601208S
	M14	94.0	093T30601408R	093T30601408S



Transport- und Fußplatte 60 x 60

Transport and Base Plate 60 x 60

Beschreibung Zinkdruckguss
zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc
To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
7 (M6)	M8	183.0	093T60600806R	093T60600806S
	M10	181.0	093T60601006R	093T60601006S
	M12	179.0	093T60601206R	093T60601206S
	M14	177.0	093T60601406R	093T60601406S
	M16	175.0	093T60601606R	093T60601606S
9 (M8)	M8	181.0	093T60600808R	093T60600808S
	M10	179.0	093T60601008R	093T60601008S
	M12	177.0	093T60601208R	093T60601208S
	M14	175.0	093T60601408R	093T60601408S
	M16	173.0	093T60601608R	093T60601608S



Transport- und Fußplatte 40 x 80

Transport and Base Plate 40 x 80

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
9 (M8)	M8	213.0	093T40800808R	093T40800808S
	M10	211.0	093T40801008R	093T40801008S
	M12	209.0	093T40801208R	093T40801208S
	14	203.0	093T40801408R	093T40801408S
	M16	199.0	093T40801608R	093T40801608S
14.5 (M12)	M8	192.0	093T40800812R	093T40800812S
	M10	190.0	093T40801012R	093T40801012S
	M12	188.0	093T40801212R	093T40801212S
	M14	182.0	093T40801412R	093T40801412S
	M16	178.0	093T40801612R	093T40801612S



Transport- und Fußplatte 80 x 80

Transport and Base Plate 80 x 80

Beschreibung Zinkdruckguss
zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc
To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
9 (M8)	M8	483.0	093T80800808R	093T80800808S
	M10	436.0	093T80801008R	093T80801008S
	M12	433.0	093T80801208R	093T80801208S
	M14	437.0	093T80801408R	093T80801408S
	M16	425.0	093T80801608R	093T80801608S
	M20	416.0	093T80802008R	093T80802008S
14.5 (M12)	M8	384.0	093T80800812R	093T80800812S
	M10	382.0	093T80801012R	093T80801012S
	M12	380.0	093T80801212R	093T80801212S
	M14	374.0	093T80801412R	093T80801412S
	M16	367.0	093T80801612R	093T80801612S
	M20	353.0	093T80802012R	093T80802012S



Transport- und Fußplatte 45 x 90

Transport and Base Plate 45 x 90

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
9 (M8)	M10	280.0	093T45901008R	093T45901008S
	M12	276.0	093T45901208R	093T45901208S
	M14	270.0	093T45901408R	093T45901408S
	M16	266.0	093T45901608R	093T45901608S
	M20	256.0	093T45902008R	093T45902008S
14.5 (M12)	M10	257.0	093T45901012R	093T45901012S
	M12	255.0	093T45901212R	093T45901212S
	M14	253.0	093T45901412R	093T45901412S
	M16	247.0	093T45901612R	093T45901612S
	M20	243.0	093T45902012R	093T45902012S



Transport- und Fußplatte 90 x 90

Transport and Base Plate 90 x 90

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
9 (M8)	M10	522.0	093T90901008R	093T90901008S
	M12	520.0	093T90901208R	093T90901208S
	M14	519.0	093T90901408R	093T90901408S
	M16	516.0	093T90901608R	093T90901608S
	M20	510.0	093T90902008R	093T90902008S
14.5 (M12)	M10	482.0	093T90901012R	093T90901012S
	M12	480.0	093T90901212R	093T90901212S
	M14	475.0	093T90901412R	093T90901412S
	M16	471.0	093T90901612R	093T90901612S
	M20	463.0	093T90902012R	093T90902012S



Transport- und Fußplatte 50 x 100

Transport and Base Plate 50 x 100

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
9 (M8)	M10	310.0	093T501001008R	093T501001008S
	M12	306.0	093T501001208R	093T501001208S
	M14	300.0	093T501001408R	093T501001408S
	M16	296.0	093T501001608R	093T501001608S
	M20	289.0	093T501002008R	093T501002008S
14.5 (M12)	M10	296.0	093T501001012R	093T501001012S
	M12	292.0	093T501001212R	093T501001212S
	M14	286.0	093T501001412R	093T501001412S
	M16	280.0	093T501001612R	093T501001612S
	M20	273.0	093T501002012R	093T501002012S



Transport- und Fußplatte 100 x 100

Transport and Base Plate 100 x 100

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc
 To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components; connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc




Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



ØD [mm]	M	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	pulverbeschichtet Powder Coated
9 (M8)	M10	548.0	093T1001001008R	093T1001001008S
	M12	545.0	093T1001001208R	093T1001001208S
	M14	541.0	093T1001001408R	093T1001001408S
	M16	540.0	093T1001001608R	093T1001001608S
	M20	531.0	093T1001002008R	093T1001002008S
14.5 (M12)	M10	541.0	093T1001001012R	093T1001001012S
	M12	538.0	093T1001001212R	093T1001001212S
	M14	531.0	093T1001001412R	093T1001001412S
	M16	527.0	093T1001001612R	093T1001001612S
	M20	521.0	093T1001002012R	093T1001002012S





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Pfostenkonsole
 ↳ Pfostenkonsole



Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Floor Mount Base
 ↳ Floor Mount Base

Pfostenkonsole

Beschreibung Aluminiumdruckguss für die Aufnahme von Profilen um Pfosten zu setzen
Material Aluminiumdruckguss
Oberfläche blank
Liefereinheit 10 Stück

Floor Mount Base

Description Die-cast Aluminum To mount aluminum profiles as posts
Material Die-cast aluminum
Surface Plain
Pack Quantity 10 pieces



Pfostenkonsole
 Floor Mount Base

für Profil
 for profile

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

A = 1.5" x 1.5"

980.0

098G38150A

A = 40 x 40


940.0

098G40150A

A = 45 x 45

820.0

098G45150A




Bodenwinkel 120

Beschreibung	Zinkdruckguss, ab Profil 30 zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden
Material	Zinkdruckguss
Oberfläche	blank / schwarz pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Floor Bracket 120

Description	Die-cast Zinc, Profile 30 and up To securely fix aluminum profiles to the floor
Material	Die-cast zinc
Surface	Plain / black powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 120
Floor Bracket 120

N

Gewicht [g]
Weight [g]

blank
Plain

pulverbeschichtet
Powder Coated

6

84.0

[093B1201No6R](#)

[093B1201No6S](#)

8

84.0

[093B1201No8R](#)


[093B1201No8S](#)

10

84.0

[093B1201No10R](#)

[093B1201No10S](#)



Bodenwinkel 120, höhenverstellbar

Adjustable Floor Bracket 120

Beschreibung Zinkdruckguss, ab Profil 30 zur höhenverstellbaren Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden, inkl. Justierschraube und Gewindeplatte

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc, Profile 30 and up To flexibly fix aluminum profiles to the floor, incl. adjusting screw and threaded plate

Material Die-cast zinc

Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 120, höhenverstellbar
Adjustable Floor Bracket 120

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Hubhöhe [mm]
Lifting Height [mm]

blank
Plain

pulverbeschichtet
Powder Coated

6

88.0

52

093B1201No6RS01

093B1201No6SS01

8

88.0

52

093B1201No8RS01

093B1201No8SS01


10

88.0

52

093B1201N10RS01

093B1201N10SS01




Bodenwinkel 160

Beschreibung	Zinkdruckguss, ab Profil 40 zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden
Material	Zinkdruckguss
Oberfläche	blank / schwarz pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Floor Bracket 160

Description	Die-cast Zinc, Profile 40 and up To securely fix aluminum profiles to the floor
Material	Die-cast zinc
Surface	Plain / black powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 160
Floor Bracket 160

N

Gewicht [g]
Weight [g]

blank
Plain

pulverbeschichtet
Powder Coated

8

110.0

093B1601No8R


093B1601No8S

10

110.0

093B1601N10R

093B1601N10S



Bodenwinkel 160, höhenverstellbar

Adjustable Floor Bracket 160

Beschreibung Zinkdruckguss, ab Profil 40 zur höhenverstellbaren Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden, inkl. Justierschraube und Gewindeplatte

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc, Profile 40 and up To flexibly fix aluminum profiles to the floor, incl. adjusting screw and threaded plate

Material Die-cast zinc

Surface Plain / black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 160, höhenverstellbar
 Adjustable Floor Bracket 160

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Hubhöhe [mm]
 Lifting Height [mm]

blank
 Plain

pulverbeschichtet
 Powder Coated

8

120.0

72

093B1601No8RS01

093B1601No8SS01


10

120.0

72

093B1601N10RS01

093B1601N10SS01




Bodenwinkel

Beschreibung	Stahl, ab Profil 40 zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt / schwarz pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Floor Bracket

Description	Steel, Profile 40 and up To securely fix aluminum profiles to the floor
Material	Steel
Surface	Zinc plated / black powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 200
Floor Bracket 200

Gewicht [g]
Weight [g]

456.0



verzinkt
Zinc plated

093B2001V



pulverbeschichtet
Powder coated

093B2001S

Bodenwinkel 45, links

Floor Bracket 45, left

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden, zusätzlich auch zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen einsetzbar

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Aluminum, Profile 45 and up To securely fix aluminum profiles to the floor, can also be used to connect 2 aluminum profiles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 45, links
 Floor Bracket 45, left

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

10

300.0

093W1751LN10



Bodenwinkel 45, rechts

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden, zusätzlich auch zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen einsetzbar

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Floor Bracket 45, right


Description Die-cast Aluminum, Profile 45 and up To securely fix aluminum profiles to the floor, can also be used to connect 2 aluminum profiles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Bodenwinkel 45, rechts
 Floor Bracket 45, right

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

10

300.0

093W1751RN10





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Bodenwinkel
 ↳ Bodenwinkel 140, 1 Nut



Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Floor Brackets
 ↳ Floor Bracket 140, 1 Slot Version

Bodenwinkel

Floor Bracket

Beschreibung Aluminium zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden
Material Aluminium
Oberfläche eloxiert
Liefereinheit 10 Stück

Description Aluminum To securely fix aluminum profiles to the floor
Material Aluminum
Surface Anodized
Pack Quantity 10 pieces



für Profil for profile	B [mm]	ØL [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
20	18.0	5.5	9.0	60.0	093BA14020
25	23.0	7.0	9.0	75.0	093BA14025
30	27.0	7.0	11.0	87.0	093BA14030
38	34.0	9.0	13.5	108.0	093BA14038
40	36.0	9.0	13.5	115.0	093BA14040
45	41.0	9.0	13.5	133.0	093BA14045

Bodenwinkel

Floor Bracket

Beschreibung Aluminium zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden

Material Aluminium

Oberfläche eloxiert


Liefereinheit 10 Stück

Description Aluminum To securely fix aluminum profiles to the floor

Material Aluminum

Surface Anodized

Pack Quantity 10 pieces



für Profil for profile	B [mm]	A [mm]	ØL [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
20	38.0	20.0	5.5	9.0	125.0	093BA140D40
25	48.0	25.1	7.0	9.0	156.0	093BA140D50
30	57.0	30.0	7.0	11.0	185.0	093BA140D60
38	72.0	38.1	9.0	13.5	230.0	093BA140D76
40	76.0	40.0	9.0	13.5	245.0	093BA140D80
45	86.0	45.0	9.0	13.5	280.0	093BA140D90



Zubehör für Aluprofil-Systeme

→ Stahlwinkel

→ Stahlwinkel 30/100

Accessories for Aluminum Profiles

→ Steellangles

→ Steel Connection Angle 30/100





Stahlwinkel 30/100

Beschreibung	Stahl, ab Profil 30
	zur rechtwinkligen Verbindung von zwei
	Aluminiumprofilen
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Liefereinheit	10 Stück

Steel Connection Angle 30/100

Description	Steel, Profile 30 and up
	To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Steel
Surface	Zinc plated
Pack Quantity	10 pieces



Stahlwinkel 30/100
Steel Connection Angle 30/100

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

232.0



093WV1003V

Stahlwinkel 30/80

Beschreibung	Stahl, ab Profil 30 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Liefereinheit	10 Stück

Steel Connection Angle 30/80

Description	Steel, Profile 30 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Steel
Surface	Zinc plated
Pack Quantity	10 pieces



Stahlwinkel 30/80
Steel Connection Angle 30/80

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

139.0

093WV781V



Zubehör für Aluprofil-Systeme

→ Stahlwinkel

→ Stahlwinkel 30/45

Accessories for Aluminum Profiles

→ Steellangles

→ Steel Connection Angle 30/45



Stahlwinkel 30/45

Beschreibung Stahl, ab Profil 30
zur rechtwinkligen Verbindung von zwei
Aluminiumprofilen

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

Liefereinheit 10 Stück




Steel Connection Angle 30/45

Description Steel, Profile 30 and up
To connect two aluminum profiles at right angles

Material Steel

Surface Zinc plated

Pack Quantity 10 pieces



Stahlwinkel 30/45
Steel Connection Angle 30/45

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

41.0


093WV431V

Stahlwinkel 45/100

Beschreibung	Stahl, ab Profil 45 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Liefereinheit	10 Stück

Steel Connection Angle 45/100

Description	Steel, Profile 45 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Steel
Surface	Zinc plated
Pack Quantity	10 pieces



Stahlwinkel 45/100
Steel Connection Angle 45/100

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

10

243.0


093WV1001V

Stahlwinkel 30

Beschreibung	Stahl, ab Profil 30 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Stahl
Oberfläche	blau verzinkt / schwarz pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen auf Anfrage

Steel Connection Angle 30

Description	Steel, Profile 30 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Steel
Surface	Blue zinc plated / black powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces on request



Stahlwinkel 30
Steel Connection Angle 30

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

blau verzinkt *Blue zinc plated*

37.5

093WU302V

schwarz pulverbeschichtet *Black powder coated*

37.5


093WU302S

Stahlwinkel 40

Beschreibung	Stahl, ab Profil 40 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Stahl
Oberfläche	blau verzinkt / schwarz pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen auf Anfrage

Steel Connection Angle 40

Description	Steel, Profile 40 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Steel
Surface	Blue zinc plated / black powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces on request



Stahlwinkel 40
Steel Connection Angle 40

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

blau verzinkt <i>Blue zinc plated</i>	102.0	093WU401VS01
schwarz pulverbeschichtet <i>Black powder coated</i>	102.0	093WU401S

Aluwinkel 20/40

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 20 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 20/40



Description Die-cast Aluminum, Profile 20 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 20/40

Alu Connection Angle 20/40

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-

13.1

093W202

5

13.1

093W202No5

6

13.1


093W202No6

354

Accessories for Aluminum Profiles
Zubehör für Aluprofil-Systeme

Abdeckkappe für Aluwinkel 20/40

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 20/40
Material	Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage



Abdeckkappe für Aluwinkel 20 / 40
Cover Cap for Alu Angle 20 / 40

Cover Cap for Alu Connection Angle 20/40

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 20/40
Material	Nylon PA, glass ball reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

5.0

093WA202



Aluwinkel 30/60

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 30 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 30/60


Description Die-cast Aluminum, Profile 30 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 30/60







Alu Connection Angle 30/60

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	-	58.1	093W302
	6	58.1	093W302No6
	8	58.1	093W302No8
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093Wo3



Abdeckkappe für Aluwinkel 30/60

Cover Cap for Alu Connection Angle 30/60

Beschreibung Kunststoff PA
zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 30/60

Material Kunststoff PA, glaskugerverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage


Description Nylon PA
To cover the alu connection angle 30/60

Material Nylon PA, glass ball reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 30 / 60
Cover Cap for Alu Angle 30 / 60

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

13.5

093WA302



Aluwinkel 40/80

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 40 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 40/80



Description Die-cast Aluminum, Profile 40 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 40/80

Alu Connection Angle 40/80

N

Gewicht [g]

Weight [g]

Teil-Nr.

Part #

-

122.5

093W403

8






122.5

093W403No8

10

122.5

093W403N10



Abdeckkappe für Aluwinkel 40/80

Cover Cap for Alu Connection Angle 40/80

Beschreibung Kunststoff PA
zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels
40/80

Material Kunststoff PA, glaskugelverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage


Description Nylon PA
To cover the alu connection angle 40/80

Material Nylon PA, glass ball reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 40 / 80
Cover Cap for Alu Angle 40 / 80

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

27.0

093WA403



Aluwinkel 45/90

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 45/90



Description Die-cast Aluminum, Profile 45 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 45/90







Alu Connection Angle 45/90

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	-	162.0	093W451
	8	162.0	093W451No8
	10	162.0	093W451N10
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093W03




Abdeckkappe für Aluwinkel 45/90

Cover Cap for Alu Connection Angle 45/90

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 45/90
Material	Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 45/90
Material	Nylon PA, glass ball reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 45/90
Cover Cap for Alu Angle 45/90

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

33.5

093WA451



Aluwinkel 20

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 20 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 20



Description Die-cast Aluminum, Profile 20 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 20
Alu Connection Angle 20

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

-

10.0

093W203

5


10.0

093W203No5

6

10.0

093W203No6






Abdeckkappe für Aluwinkel 20

Cover Cap for Alu Connection Angle 20

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 20
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 20
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request




Abdeckkappe für Aluwinkel 20
Cover Cap for Alu Connection Angle 20

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

2.1

093WA203



Aluwinkel 30

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 30 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 30


Description Die-cast Aluminum, Profil 30 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 30

Alu Connection Angle 30

N




Gewicht [g]

Weight [g]

Teil-Nr.

Part #

-	19.7	093W303
6	19.7	093W303No6
8	19.7	093W303No8
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0 093W03





Zubehör für Aluprofil-Systeme

Aluwinkel

Abdeckkappe für Aluwinkel 30

Accessories for Aluminum Profiles

Alu Connection Angles




Cover Cap for Alu Connection Angle 30

Abdeckkappe für Aluwinkel 30

Cover Cap for Alu Connection Angle 30

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 30
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 30
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 30
Cover Cap for Alu Connection Angle 30

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

4.2

093WA303




Aluwinkel 40

Beschreibung	Aluminiumdruckguss, ab Profil 40 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	blank
Montageset	2 x Hammerschraube M8 x 20 2 x Flanschmutter M8
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 40

Description	Die-cast Aluminum, Profile 40 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Die-cast aluminum
Surface	Plain
Assembly Set	2 x hammer screw M8 x 20 2 x flange nut M8
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 40

Alu Connection Angle 40

N




Gewicht [g]

Weight [g]

Teil-Nr.

Part #

	-	33.0	093W404
	8	33.0	093W404No8
	10	33.0	093W404N10
inkl. Montageset incl. assembly set	10	52.0	093W404N10S01
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093W03




Abdeckkappe für Aluwinkel 40

Cover Cap for Alu Connection Angle 40

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 40
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 40
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 40
Cover Cap for Alu Connection Angle 40

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

10.5

093WA404





Aluwinkel 45

Beschreibung	Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen
Material	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	blank
Montageset	2 x Hammerschraube M8 x 25 2 x Flanschmutter M8
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 45

Description	Die-cast Aluminum, Profile 45 and up To connect profiles and panels at right angles
Material	Die-cast aluminum
Surface	Plain
Assembly Set	2 x hammer screw M8 x 25 2 x flange nut M8
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request





Aluwinkel 45
Alu Connection Angle 45

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	-	56.0	093W421
	8	56.0	093W421No8
	10	56.0	093W421N10
inkl. Montageset incl. assembly set	10	65.0	093W421N10S04
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093W02




Abdeckkappe für Aluwinkel 45

Cover Cap for Alu Connection Angle 45

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 45
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 45
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 45
Cover Cap for Alu Connection Angle 45

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

14.0

093WA421






Aluwinkel 45 T

Beschreibung	Aluminiumdruckguss, ab Profil 45 zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen
Material	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	blank
Montageset	2 x Hammerschraube M8 x 25 2 x Flanschnut M8
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 45 T

Description	Die-cast Aluminum, Profile 45 and up To connect profiles and panels at right angles
Material	Die-cast aluminum
Surface	Plain
Assembly Set	2 x hammer screw M8 x 25 2 x flange nut M8
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 45 T


Alu Connection Angle 45 T

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	10	58.5	093W422N10
inkl. Montageset Incl. assembly set	10	67.5	093W422N10S01



Aluwinkel 60

Alu Connection Angle 60

Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 60 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Aluminum, Profile 60 and up To connect two aluminum profiles at right angles

Material Die-cast aluminum

Surface Plain

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Aluwinkel 60

Alu Connection Angle 60

N




Gewicht [g]

Weight [g]

Teil-Nr.

Part #

	-	204.0	093W603
	8	204.0	093W603No8
	10	204.0	093W603N10
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093W02




Abdeckkappe für Aluwinkel 60

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 60
Material	Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for Alu Connection Angle 60

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 60
Material	Nylon PA, glass ball reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 60
Cover Cap for Alu Connection Angle 60

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

21.0

093WA603






Aluwinkel 80

Beschreibung	Aluminiumdruckguss, ab Profil 80 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	blank
Montageset	8 x Hammerschraube M8 x 25 8 x Flanschnutter M8
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 80

Description	Die-cast Aluminum, profile 80 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Die-cast aluminum
Surface	Plain
Assembly Set	8 x hammer screw M8 x 25 8 x flange nut M8
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request






Aluwinkel 80
Alu Connection Angle 80

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	-	228.0	093W806
	8	229.0	093W806No8
	10	229.0	093W806N10
Montageset Assembling set	10	261.0	093W806N10So1
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093W02




Abdeckkappe für Aluwinkel 80

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 80
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for Alu Connection Angle 80

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 80
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 80
Cover Cap for Alu Angle 80

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

33.5

093WA806





Aluwinkel 90

Beschreibung	Aluminiumdruckguss, ab Profil 90 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	blank
Montageset	8 x Hammerschraube M8 x 25 8 x Flanschmutter M8
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Alu Connection Angle 90

Description	Die-cast Aluminum, profile 90 and up To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Die-cast aluminum
Surface	Plain
Assembly Set	8 x hammer screw M8 x 25 8 x flange nut M8
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request






Aluwinkel 90
Alu Connection Angle 90

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	-	333.8	093W901
	8	333.8	093W901No8
	10	333.8	093W901N10
inkl. Montageset Incl. assembly set	10	365.8	093W901N10So2
Nutfixierung Plastic adapter	Nut 8 auf Nut 10 Slot 8 to slot 10	1.0	093W02




Abdeckkappe für Aluwinkel 90

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 90
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for Alu Connection Angle 90

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 90
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Aluwinkel 90
Cover Cap for Alu Connection Angle 90

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

30.0

093WA901



Verstärkungswinkel 80 x 180


Beschreibung Aluminiumdruckguss, ab Profil 80 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen oder zur festen Verbindung von Aluminiumprofilen mit dem Boden

Material Aluminiumdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Verstärkungswinkel 80 x 180
 Support bracket 80 x 180

Support bracket 80 x 180

Description Die-cast Aluminum, profile 80 and up To connect two aluminum profiles at right angles or to securely fix aluminum profiles to the floor

Material Die-cast aluminum

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain







681.0

093W805

alufarbig Aluminum color

681.0

093W805S01






Verbindungswinkel, 2-loch, 1 Nuten

Beschreibung zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Aluminium, eloxiert
Liefereinheit 10 Stück

Connection Angle, 2 Bore Holes, 1 Slot Version

Description To connect two aluminum profiles at right angles
Material Aluminum, anodized
Pack Quantity 10 pieces





Verbindungswinkel Connection Angle	L [mm]	B [mm]	H [mm]	C [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
20	20.0	18.0	3.0	10.0	5.5	5.0	093WD20
25	25.0	25.0	4.0	12.5	7.0	12.0	093WD25
30	30.0	30.0	5.0	15.0	7.0	21.0	093WD30
38	38.0	38.0	6.0	19.0	9.0	41.0	093WD38
40	40.0	36.0	6.0	20.0	9.0	42.0	093WD40
45	45.0	41.0	6.0	22.5	9.0	55.0	093WD45

Verbindungswinkel, 4-loch, 1 Nut

Beschreibung zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Aluminium, eloxiert
Liefereinheit 10 Stück

Connection Angle, 4 Bore Holes, 1 Slot Version

Description To connect two aluminum profiles at right angles
Material Aluminum, anodized
Pack Quantity 10 pieces





Verbindungswinkel Connection Angle	L [mm]	B [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
20/40	40.0	18.0	3.0	20.0	10.0	5.5	11.0	093WD2040
25/50	50.0	23.0	4.0	25.2	12.5	7.0	22.0	093WD2550
30/60	60.0	27.0	5.0	30.0	15.0	7.0	40.0	093WD3060
38/76	76.0	34.0	6.0	38.1	19.0	9.0	76.0	093WD3876
40/80	80.0	36.0	6.0	40.0	20.0	9.0	85.0	093WD4080
45/90	90.0	41.0	6.0	45.0	22.5	9.0	112.0	093WD4590

Verbindungswinkel, 4-loch, 2 Nuten

Beschreibung zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Aluminium, eloxiert
Liefereinheit 10 Stück

Connection Angle, 4 Bore Holes, 2 Slot Version

Description To connect two aluminum profiles at right angles
Material Aluminum, anodized
Pack Quantity 10 pieces





Verbindungswinkel Connection Angle	L [mm]	B [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
40/20	20.0	38.0	3.0	20.0	10.0	5.5	12.0	093WD4020
50/25	25.0	48.0	4.0	25.2	12.5	7.0	23.0	093WD5025
60/30	30.0	57.0	5.0	30.0	15.0	7.0	40.0	093WD6030
76/38	38.0	72.0	6.0	38.1	19.0	9.0	77.0	093WD7638
80/40	40.0	76.0	6.0	40.0	20.0	9.0	86.0	093WD8040
90/45	45.0	86.0	6.0	45.0	22.5	9.0	112.0	093WD9045

Verbindungswinkel, 8-loch, 2 Nuten

Beschreibung zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Aluminium, eloxiert
Liefereinheit 10 Stück

Connection Angle, 8 Bore Holes, 2 Slot Version

Description To connect two aluminum profiles at right angles
Material Aluminum, anodized
Pack Quantity 10 pieces



Verbindungswinkel Connection Angle	L [mm]	B [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
40/40	40.0	38.0	3.0	20.0	10.0	5.5	22.0	093WD4040
50/50	50.0	48.0	4.0	25.2	12.5	7.0	47.0	093WD5050
60/60	60.0	57.0	5.0	30.0	15.0	7.0	84.0	093WD6060
76/76	76.0	72.0	6.0	38.1	19.0	9.0	161.0	093WD7676
80/80	80.0	76.0	6.0	40.0	20.0	9.0	182.0	093WD8080
90/90	90.0	86.0	6.0	45.0	22.5	9.0	235.0	093WD9090

Winkel 20

Connection Angle 20

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und
 Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc
 To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Winkel 20
 Connection Angle 20


B
 [mm]

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	6.2	-	13.0	093W201R
alufarbig Alu color	6.2	-	13.0	093W201
blank Plain	5.5	5	13.0	093W201No5R
alufarbig Alu color	5.5	5	13.0	093W201No5
blank Plain	6.2	6	13.0	093W201No6R
alufarbig Alu color	6.2	6	13.0	093W201No6





Abdeckkappe für Winkel 20

Cover Cap for Connection Angle 20

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 20
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 20
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request




Abdeckkappe für Winkel 20
Cover Cap for Connection Angle 20

Gewicht [g]
Weight [g]Teil-Nr.
Part #

2.0

093WA201



Winkel 30

Connection Angle 30

Beschreibung Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request




Winkel 30
 Connection Angle 30

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	-	41.0	093W301R
alufarbig Alu color	-	41.0	093W301
blank Plain	6	41.0	093W301No6R
alufarbig Alu color	6	41.0	093W301No6
blank Plain	8	41.0	093W301No8R
alufarbig Alu color	8	41.0	093W301No8




Abdeckkappe für Winkel 30

Cover Cap for Connection Angle 30

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 30
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 30
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Winkel 30
 Cover Cap for Connection Angle 30

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

4.0

093WA301



Winkel 40 flach

Connection Angle 40 flat

Beschreibung Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request




Winkel 40 flach
 Connection Angle 40 flat

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	-	83.0	093W401R
alufarbig Alu color	-	85.0	093W401
blank Plain	8	83.0	093W401No8R
alufarbig Alu color	8	85.0	093W401No8
blank Plain	10	83.0	093W401N10R
alufarbig Alu color	10	85.0	093W401N10




Abdeckkappe für Winkel 40 flach

Cover Cap for Connection Angle 40 flat

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Winkels 40 flach
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the connection angle 40 square
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Winkel 40 flach
 Cover Cap for Connection Angle 40 flat

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

6.0

093WA401



Winkel 40

Connection Angle 40

Beschreibung Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request




Winkel 40
 Connection Angle 40

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	-	97.0	093W402R
alufarbig Alu color	-	99.0	093W402
blank Plain	8	97.0	093W402No8R
alufarbig Alu color	8	99.0	093W402No8
blank Plain	10	97.0	093W402N10R
alufarbig Alu color	10	99.0	093W402N10




Abdeckkappe für Winkel 40

Cover Cap for Connection Angle 40

Beschreibung	Kunststoff PA zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 40
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Description	Nylon PA To cover the alu connection angle 40
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Winkel 40
 Cover Cap for Connection Angle 40

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

6.0

093WA402



Winkel 60

Connection Angle 60

Beschreibung Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request




Winkel 60
 Connection Angle 60

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	-	225.0	093W601R
alufarbig Alu color	-	227.0	093W601
blank Plain	8	225.0	093W601No8R
alufarbig Alu color	8	227.0	093W601No8
blank Plain	10	225.0	093W601N10R
alufarbig Alu color	10	227.0	093W601N10





Zubehör für Aluprofil-Systeme
↳ Zinkdruckgusswinkel
↳ Abdeckkappe für Winkel 60

Accessories for Aluminum Profiles
↳ Die-cast Zinc Angles
↳ Cover Cap for Connection Angle 60

Abdeckkappe für Winkel 60

Cover Cap for Connection Angle 60

Beschreibung Kunststoff PA
zum Abdecken der offenen Seite des Aluwinkels 60

Material Kunststoff PA, glaskugerverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage


Description Nylon PA
To cover the alu connection angle 60

Material Nylon PA, glass ball reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other colors on request




Abdeckkappe für Winkel 60
Cover Cap for Connection Angle 60

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

21.0

093WA601



Winkel 40/80 flach

Connection Angle 40/80 flat

Beschreibung Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage


Description Die-cast Zinc To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request




Winkel 40/80 flach
 Connection Angle 40/80 flat

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	-	268.0	093W802R
alufarbig Alu color	-	270.0	093W802
blank Plain	8	268.0	093W802No8R
alufarbig Alu color	8	270.0	093W802No8
blank Plain	10	268.0	093W802N10R
alufarbig Alu color	10	270.0	093W802N10





Zubehör für Aluprofil-Systeme
→ Zinkdruckgusswinkel
→ Abdeckkappe für Winkel 40/80 flach

Accessories for Aluminum Profiles
→ Die-cast Zinc Angles
→ Cover Cap for Connection Angle 40/80 flat

Abdeckkappe für Winkel 40/80 flach

Cover Cap for Connection Angle 40/80 flat

Beschreibung Kunststoff PA
zum Abdecken der offenen Seite des Winkels
40/80 flach

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage


Description Nylon PA
To cover the connection angle 40/80 flat

Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other colors on request





Abdeckkappe für Winkel 40/80 flach
Cover Cap for Connection Angle 40/80 flat

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

12.0

093WA802



Winkel 80° flach

Connection Angle 80° flat

Beschreibung Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage




Description Die-cast Zinc To connect profiles and panels at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request




Winkel 80° flach
 Connection Angle 80° flat

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	-	268.0	093W803R
alufarbig Alu color	ohne without	271.0	093W803
blank Plain	8	268.0	093W803No8R
alufarbig Alu color	8	271.0	093W803No8
blank Plain	10	268.0	093W803N10R
alufarbig Alu color	10	271.0	093W803N10



Abdeckkappe für Winkel 80 flach

Cover Cap for Connection Angle 80 flat

Beschreibung Kunststoff PA
 zum Abdecken der offenen Seite des Winkels
 40/80 flach

Material Kunststoff PA, glaskugerverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage



Description Nylon PA
 To cover the connection angle 40/80 flat

Material Nylon PA, glass ball reinforced

Color Black

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other colors on request




Abdeckkappe für Winkel 80 flach
 Cover Cap for Connection Angle 80 flat

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

21.0

093WA803



Eckwinkel 20

3-way Connection Angle 20

Beschreibung Zinkdruckguss, für Profil 20 zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank

Befestigung Senkschrauben M5

Liefereinheit 50 Stück



Description Die-cast Zinc, for Profile 20 To connect up to three aluminum profiles at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain

Fastening Countersunk screws M5

Pack Quantity 50 pieces



Eckwinkel 20
3-way Connection Angle 20

N

für Schraube
for Screw

Gewicht [g]
Weight [g]


Teil-Nr.
Part #

5

M5

10

093WE201N05





Zubehör für Aluprofil-Systeme

↳ Eckwinkel

↳ Abdeckkappe für Eckwinkel 20

Accessories for Aluminum Profiles

↳ 3-way Connection Angles

↳ Cover Cap for 3-way Connection Angle 20





Abdeckkappe für Eckwinkel 20

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 20, Eckform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 20

Description	Nylon PA, Profile 20, Angular To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Eckwinkel 20
Cover Cap for 3-way Connection Angle 20

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

2.0

093WEA201A





Zubehör für Aluprofil-Systeme

↳ Eckwinkel

↳ Abdeckkappe für Eckwinkel 20

Accessories for Aluminum Profiles

↳ 3-way Connection Angles

↳ Cover Cap for 3-way Connection Angle 20






Abdeckkappe für Eckwinkel 20

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 20, Rundform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 20

Description	Nylon PA, Profile 20, Round To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Eckwinkel 20
Cover Cap for 3-way Connection Angle 20

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

1.0

093WEA201B



Eckwinkel 30

Beschreibung Zinkdruckguss, für Profil 30 zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank

Befestigung Senkschrauben M8

Liefereinheit 50 Stück

3-way Connection Angle 30



Description Die-cast Zinc, for Profile 30 To connect up to three aluminum profiles at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain

Fastening Countersunk screws M8

Pack Quantity 50 pieces



Eckwinkel 30
3-way Connection Angle 30

N

für Schraube
for Screw

Gewicht [g]
Weight [g]


Teil-Nr.
Part #

8

M8

39.0

093WE301No8





Zubehör für Aluprofil-Systeme

↳ Eckwinkel

↳ Abdeckkappe für Eckwinkel 30

Accessories for Aluminum Profiles

↳ 3-way Connection Angles

↳ Cover Cap for 3-way Connection Angle 30






Abdeckkappe für Eckwinkel 30

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 30, Eckform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 30

Description	Nylon PA, Profile 30, Angular To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Eckwinkel 30
Cover Cap for 3-way Connection Angle 30

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

10.0

093WEA301A





Zubehör für Aluprofil-Systeme

→ Eckwinkel

→ Abdeckkappe für Eckwinkel 30

Accessories for Aluminum Profiles

→ 3-way Connection Angles

→ Cover Cap for 3-way Connection Angle 30






Abdeckkappe für Eckwinkel 30

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 30, Rundform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 30

Description	Nylon PA, Profile 30, Round To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Eckwinkel 30
Cover Cap for Connection Angle 30

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8.0

093WEA301B



Eckwinkel 38 - 1,5"

Beschreibung Zinkdruckguss, für Profil 1,5 Zoll zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank

Liefereinheit 50 Stück



3-way Connection Angle 38 - 1,5"

Description Die-cast Zinc, for Profile 1.5 Inch To connect up to three aluminum profiles at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain

Pack Quantity 50 pieces



Eckwinkel 38 - 1,5"

3-way Connection Angle 38 - 1,5"

N

für Schraube
for Screw

Gewicht [g]
Weight [g]





Teil-Nr.
Part #

8

M8

67.0

093WE381No8





Zubehör für Aluprofil-Systeme

→ Eckwinkel

→ Abdeckkappe für Eckwinkel 38 / 1.5"

Accessories for Aluminum Profiles

→ 3-way Connection Angles

→ Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 / 1.5"





Abdeckkappe für Eckwinkel 38 - 1,5"

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 1,5 Zoll, Rundform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 - 1.5"

Description	Nylon PA, Profile 1.5 Inch, Round To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request




Abdeckkappe für Eckwinkel 38 - 1,5"
Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 - 1.5"

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8.0

093WEA381B





Zubehör für Aluprofil-Systeme

↳ Eckwinkel

↳ Abdeckkappe für Eckwinkel 38 / 1.5"

Accessories for Aluminum Profiles

↳ 3-way Connection Angles

↳ Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 / 1.5"






Abdeckkappe für Eckwinkel 38 - 1,5"

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 1,5 Zoll, 45° zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 - 1.5"

Description	Nylon PA, Profile 1.5 Inch, 45° To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe für Eckwinkel 38 - 1,5"
Cover Cap for 3-way Connection Angle 38 - 1.5"

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

12.0

093WEA381D



Eckwinkel 40

Beschreibung Zinkdruckguss, Profil 40
zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei
Aluminiumprofilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank



Liefereinheit 50 Stück

Description Die-cast Zinc, Profile 40
To connect up to three aluminum profiles
at right angles

Material Die-cast zinc

Surface Plain

Pack Quantity 50 pieces



Eckwinkel 40
3-way Connection Angle 40

N

für Schraube
for Screw

Gewicht [g]
Weight [g]





Teil-Nr.
Part #

8

M8

83.0

093WE402No8






Abdeckkappe für Eckwinkel 40

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 40, Eckform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 40

Description	Nylon PA, Profile 40, Angular To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe Eckform
Cover Cap Angular

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

15.0

093WEA402A





Zubehör für Aluprofil-Systeme

↳ Eckwinkel

↳ Abdeckkappe für Eckwinkel 40

Accessories for Aluminum Profiles

↳ 3-way Connection Angles

↳ Cover Cap for 3-way Connection Angle 40






Abdeckkappe für Eckwinkel 40

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 40, Rundform zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 40

Description	Nylon PA, Profile 40, Round To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe Rundform
Cover Cap Round

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8.0

093WEA402B






Abdeckkappe für Eckwinkel 40

Beschreibung	Kunststoff PA, Profil 40, 45° zum Abdecken der offenen Seite des Eckwinkels
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	50 Stück
Extras	weitere Farben auf Anfrage

Cover Cap for 3-way Connection Angle 40

Description	Nylon PA, Profile 40, 45° To cover the 3-way connection angle
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	50 pieces
Specials	Other colors on request





Abdeckkappe 45°
Cover Cap 45°

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8.0

093WEA402D



Würfelverbinder 2D

Cube Connector 2D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu zwei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
 Abdeckkappen: Kunststoff PA

Oberfläche Würfelverbinder: silberfarbig lackiert / blank
 Abdeckkappen: silberfarbig lackiert / schwarz

Set Würfelverbinder inkl. der passenden selbstformenden Schrauben

Liefereinheit 10 Stück

Description Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to two aluminium profiles at right angles, with cover caps to cover the bores



Material Cube connector: Die-cast aluminum
 Cover caps: Nylon PA

Surface Cube connector: Silver color painted / plain
 Cover caps: Silver color painted / black

Installation Cube connector incl. suitable self tapping screw

Set


Pack Quantity 10 pieces



Würfelverbinder Cube Connector	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	silber silver
für Profil 20 For profile 20	5	20.0	12.0	6.2	1.5	13.0	-	093WW201No5
	6	20.0	12.0	6.2	1.5	13.0	093WW201No6R*	-
für Profil 30 For profile 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	47.0	093WW303No8R	093WW303No8
für Profil 40 For profile 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	115.0	093WW405No8R	093WW405No8
für Profil 45 For profile 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	170.0	093WW453N10R	093WW453N10
für Profil 1" For profile 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	30.0	-	093WW251No6
für Profil 1.5" For profile 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	105.0	-	093WW381No8
Set für Profil 45 Set for profile 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	220.4	093WW453N10RS	093WW453N10S

*ohne Abdeckkappen

*without cover caps



Würfelverbinder 3D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
 Abdeckkappen: Kunststoff PA

Oberfläche Würfelverbinder: silberfarbig lackiert / blank
 Abdeckkappen: silberfarbig lackiert / schwarz

Set Würfelverbinder inkl. der passenden selbstformenden Schrauben

Liefereinheit 10 Stück

Cube Connector 3D

Description Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to three aluminum profiles at right angles; the caps cover the bores



Material Cube connector: Die-cast aluminum
 Cover caps: Nylon PA

Surface Cube connector: Silver color painted / plain
 Cover caps: Silver color painted / black

Installation Cube connector incl. suitable self tapping screw

Set

Pack Quantity 10 pieces




Würfelverbinder
 Cube Connector

	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	blank Plain	silber silver
für Profil 20 For profile 20	5	20.0	12.0	6.2	1.5	10.0	-	093WW202No5
	6	20.0	12.0	6.2	1.5	10.0	093WW202No6R*	-
für Profil 30 For profile 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW304No8R	093WW304No8
für Profil 40 For profile 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW406No8R	093WW406No8
für Profil 45 For profile 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW454N10R	093WW454N10
für Profil 1" For profile 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	26.0	-	093WW252No6
für Profil 1.5" For profile 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	91.0	-	093WW382No8
Set für Profil 45 Set for profile 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	227.1	093WW454N10RS	093WW454N10S

*ohne Abdeckkappen

*without cover caps



Bolzenverbinder

Bolt Connector

Beschreibung Nut 8
 zur rechtwinkligen stabilen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen; es muss ein 8,2 mm Loch durch die Seite des Profils gebohrt werden


Material Bolzen und Schrauben: Stahl, verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Description Slot 8
 To connect two aluminum profiles; a 8.2 mm through-hole must be drilled through the side of one profile

Material Pins and bolts: Zinc plated steel

Pack Quantity 10 pieces



Bolzenverbinder, Nut 8
 Bolt Connector, Slot 8

A
 [mm]

B
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]









Teil-Nr.
 Part #

28.0

20.0

21.5

099C301



Bolzenverbinder

Bolt Connector

Beschreibung Nut 10
 zur rechtwinkligen stabilen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen; es muss ein 17 mm Loch durch die Seite des Profils gebohrt werden


Material Grundkörper: Stahl, verzinkt
 Schrauben: Stahl, verzinkt
 Hammermuttern: Stahl, verzinkt
 Fixierbolzen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Schraubenabdeckungen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Liefereinheit 10 Stück

Description Slot 10
 To connect two aluminum profiles; a 17 mm through-hole must be drilled through the side of one profile

Material Base element: Zinc plated steel
 Screws: Zinc plated steel
 Hammer nuts: Zinc plated steel
 Fixing bolts: Nylon PA, glass filled reinforced
 Screw covers: Nylon PA, glass filled reinforced

Pack Quantity 10 pieces



Bolzenverbinder, Nut 10
 Bolt Connector, Slot 10


A [mm]

B [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]



Teil-Nr.
 Part #

37.0	23.0	68.8	099C401
42.0	28.0	74.9	099C451
57.0	43.0	94.3	099C601
77.0	63.0	118.2	099C801
87.0	73.0	130.3	099C901



Zentralverbinder

Beschreibung Stahl zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 10 Stück



Description Steel To connect two aluminum profiles at right angles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 10 pieces

Ausführung
Version





Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

leitfähig Conductive

30

099ZVo830





Zentralverbinder





Beschreibung Stahl zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen; zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden

Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 10 Stück



Ausführung Version		B [mm]	b [mm]	M [mm]	SW [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
leitfähig Conductive		18	43,5	8	SW4	76	099ZVo840
leitfähig Conductive		20	33,5	10	SW5	76	099ZV1045



Zentralverbinder

Beschreibung Buchse 15 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen; zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden

Material Stahl, verzinkt




Liefereinheit 10 Stück

Central Connector

Description Bush 15 To connect two aluminum profiles; a hole must be drilled through one of the profiles to provide access to the tightening screw

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 10 pieces



Verbinder
Connector

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

Hammer senkrecht zur Buchse Hammer vertically to bush


49.0

099Bo81511S

Hammer waagrecht zur Buchse Hammer horizontally to bush

49.0

099Bo81511W






Zentralverbinder


Beschreibung Stahl zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen; zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden

Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 10 Stück



Ausführung Version	N	A [mm]	B [mm]	b [mm]	d [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
0°	8	15.5	5.0	18.0	Ø11	7.0	33.0	4	20.0	099Bo8110700
90°	8	15.5	5.0	18.0	Ø11	7.0	33.0	4	20.0	099Bo8110790
0°	8/10	19.5	5.5	18.0	Ø11	7.0	40.0	4	26.0	099Bo8110700S01
90°	8/10	19.5	5.5	18.0	Ø11	7.0	40.0	4	26.0	099Bo8110790S01
0°	10	19.5	5.5	22.5	Ø17	9.7	45.5	6	53.0	099B10171000
90°	10	19.5	5.5	22.5	Ø17	9.7	45.5	6	53.0	099B10171090





Anschraubverbinder

Screw on Connector

Beschreibung Stahl zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 10 Stück

Description Steel To connect two aluminum profiles at right angles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 10 pieces



Anschraubverbinder
 Screw on Connector

A
 [mm]

B
 [mm]

M

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

38.0

28.0

M6

8

20.0

099AV0840

43.0

31.0






M8

10

32.0

099AV1045

passende Schraube siehe Seite 420
 Compatible screw see page 420





Kippverbinder Variante A

Tilt Connector, Version A


Beschreibung Stahl
 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 10 Stück

Description Steel
 To connect two aluminum profiles at right angles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 10 pieces



Kippverbinder Tilt Connector	N	L [mm]	B [mm]	A [mm]	D [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	6	21.0	15.6	11.0	6.4	5.0	099KVA0630
	8	21.0	15.6	11.0	8.4	6.0	099KVA0830
	8	27.5	21.0	13.5	8.4	10.0	099KVA0840

passende Schraube siehe Seite 420
 Compatible screw see page 420






Kippverbinder Variante B

Tilt Connector, Version B




Beschreibung Stahl
 zur rechtwinkligen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 10 Stück

Description Steel
 To connect two aluminum profiles at right angles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 10 pieces



Kippverbinder Tilt Connector	N	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	8	13.5	16.0	6.0	4.5	20.0	9.0	099KVB0830
	8	18.5	16.0	8.0	5.5	26.0	18.0	099KVB0840
	8	21.0	13.5	10.0	8.0	28.0	19.0	099KVB08
	10	19.5	16.0	8.0	5.5	28.0	20.0	099KVB10

passende Schraube siehe Seite 420
 Compatible screw see page 420





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Profilverbinder
 ↳ Verbindungsschraube


Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Profile Connectors
 ↳ Connecting Screw

Verbindungsschraube

Connecting Screw

Beschreibung Stahl
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 100 Stück

Description Steel
 To connect two aluminum profiles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 100 pieces



Verbindungsschraube
 Connecting Screw

Größe M/SF x L [mm]
 Size M/SF x L [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

Senkschraube mit Innensechskant *Countersunk screw with hexagon socket*

8 x 25

7.0

093K0830

Selbstfurchende Schraube *Self-tapping Screw*

7.1 x 30

6.0

093S0730K

7.1 x 34.5

7.0

093S0734K

Winkelverbinder 40, 45°

Angle Connector 40, 45°

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur einfachen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen im 45° Winkel

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig lackiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Description Die-cast Zinc
 To connect two aluminum profiles at 45°

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Winkelverbinder 40, 45°
 Angle Connector 40, 45°




für Schraube
 for Screw

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	M8	8	209.0	093WS40145No8R
alufarbig Alu color	M8	8	214.0	093WS40145No8



Winkelverbinder 40/80, 45°

Angle Connector 40/80, 45°

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur einfachen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen im 45° Winkel

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig lackiert



Liefereinheit 10 Stück

Description Die-cast Zinc
 To connect two aluminum profiles at 45°

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color laquered

Pack Quantity 10 pieces








Winkelverbinder 40/80, 45°
 Angle Connector 40/80, 45°

für Schraube
 for Screw

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain	M8	350.0	093WS40245R
alufarbig Alu color	M8	350.0	093WS40245





Zubehör für Aluprofil-Systeme
→ Profilverbinder
→ Spannverbinder




Accessories for Aluminum Profiles
→ Profile Connectors
→ Clamp connector

Spannverbinder 45°

Beschreibung Aluminium zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen, zur Montage muss das Profil nicht bearbeitet werden
Material Aluminium
Liefereinheit 1 Stück

Clamp Connector 45°

Description Aluminum To connect two aluminium extrusions security, without the need any mechanical preparation
Material Aluminum
Pack Quantity 1 piece




Verbinder
Connector

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

65

099SV45





Zubehör für Aluprofil-Systeme
→ Profilverbinder
→ Duo-Verbinderschraube


Accessories for Aluminum Profiles
→ Profile Connectors
→ Duo-Connecting Screw

Duo-Verbindungsschraube

Beschreibung mit Innensechskant
für alle Befestigungen an der Stirnseite des
Profils; lösbar und wiederverwendbar; schafft
eine festigkeitsoptimierte Gewindeform

Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 10 Stück



Duo Connecting Screw

Description With hexagon socket
For all mounting applications to the front of the
extrusion; detachable and reusable; designed
with optimized fastening strength

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 10 pieces

Duo-Verbindungsschraube
Duo Connecting Screw

Größe S x L [mm]
Size S x L [mm]

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8 x 35

21

099DSVo835



Zubehör für Aluprofil-Systeme
→ Profilverbinder
→ Selbstformende Senkkopfschraube

Accessories for Aluminum Profiles
→ Profile Connectors
→ Self Forming Hexagonal Cap Screw

Selbstformende Senkkopfschraube

Beschreibung mit Innensechskant
für alle Befestigungen an der Stirnseite des
Profils; lösbar und wiederverwendbar; schafft
eine festigkeitsoptimierte Gewindeform,
kompatibel mit metrischen Gewinden

Material Stahl, verzinkt


Liefereinheit 100 Stück

Self Forming Hexagonal Cap Screw

Description With hexagon socket
For all mounting applications to the front of the
extrusion; detachable and reusable; designed
with optimized fastening strength ; compatible
with metric threads

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces



Ausführung Version	Größe S x L [mm] Size S x L [mm]	SW	B [mm]	D [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
Senkkopf Flat socket cap	S8 x 25	5	20.0	15.8	12.0	093S0825C

Selbstformende Schraube

Self Forming Screw

Beschreibung mit Torx zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen; für die Montage ist kein Gewindeschneiden erforderlich; durch die spezielle Form des Schraubenkopfes und des selbstformenden Gewindes entsteht eine leitfähige Verbindung zwischen den Profilen


Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 100 Stück


Description With Torx To connect two aluminum profiles; no thread cutter is necessary to fix the screw; because of the special form of the head of the screw and the self-forming thread, a conductive connection of two aluminum profiles is achieved

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces



Selbstschneidende Schraube Self Forming Screw	Extras Specials	Größe S x L [mm] Size S x L [mm]	B [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	-	S12 x 30	22.0	19.0	-	25.2	093S1230T
		S8 x 25	23.0	-	15.5	12.0	093S0825T
		S7 x 25	23.0	-	15.5	11.0	093S0725T



Selbstfurchende Schraube

Self-tapping Screw

Beschreibung mit Innensechskant zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen; für die Montage ist kein Gewindeschneiden erforderlich; durch die spezielle Form des Schraubenkopfes und des selbstformenden Gewindes entsteht eine leitfähige Verbindung zwischen den Profilen


Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 100 Stück

Description With hexagon socket To connect two aluminum profiles; no thread cutter is necessary to fix the screw; because of the special form of the head of the screw and the self-forming thread, a conductive connection of two aluminum profiles is achieved

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces



Selbstfurchende Schraube
 Self-tapping Screw

Extras
 Specials

Größe S x L
 Size S x L

B
 [mm]





D1
 [mm]

SW

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

	S5 x 16	10.8	8.5	3	1.0	093SF0516
	S8 x 25	19.5	13.8	5	11.0	093SF0825
	S8 x 40	34.5	13.8	5	15.0	093SF0840
	S12 x 40	26.0	19.0	8	31.0	093SF1240




Verbinderschraube

Connecting Screw

Beschreibung Stahl
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 100 Stück

Description Steel
 To connect two aluminum profiles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 100 pieces



Verbinderschraube
 Connecting Screw

Montage
 Assembly

Größe
 Size

Gewicht [g]
 Weight [g]


Teil-Nr.
 Part #

Innensechskant Hexagon socket
 Torx

M12
 M12

28.4
 28.2

093M1230
093M1230T



Plattenverbinder 45

Plate Connector 45

Beschreibung Zinkdruckguss zum Herstellen einer T-Verbindung zwischen zwei Aluminiumprofilen

Material Zinkdruckguss

Oberfläche blank / alufarbig

Befestigung für Schrauben: 1 x M12, 2 x M6

Liefereinheit 10 Stück



Description Die-cast Zinc To tee connect two aluminum profiles

Material Die-cast zinc

Surface Plain / alu color

Fastening For screws: 1 x M12, 2 x M6

Pack Quantity 10 pieces



Plattenverbinder
 Plate Connector

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

blank Plain


88.6

099E45451012R

alufarbig Alu color

88.6

099E45451012A



Plattenverbinder 40

Plate Connector 40

Beschreibung mit Klemmflügel für Nut 8
 zum Herstellen einer T-Verbindung zwischen
 zwei Aluminiumprofilen

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Set 1 Plattenverbinder,
 1 Keil, Stahl verzinkt,
 2 Zylinderkopfschrauben, M4 x 14,
 Stahl verzinkt,
 1 selbstformende Schraube, SF8 x 25 mit
 Innensechskant, Stahl verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description With Plastic Clamp for Slot 8
 To tee connect two aluminum profiles



Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Installation 1 plate connector,
 1 wedge, zinc plated steel,
 2 cylinder head screws, M4 x 14,
 zinc plated steel,
 1 self tapping screw, SF8 x 25 with hexagon
 socket, zinc plated steel

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request



Plattenverbinder
 Plate Connector


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

40

39.0

099E40400808K





Univerbinder


Beschreibung	Zinkdruckguss
Montageset	zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen inklusive Nutenstein und Schraube
Material	Zinkdruckguss
Oberfläche	verzinkt
Liefereinheit	100 Stück
Liefereinheit Set	10 Stück

Universal Connector

Description	Die-cast Zinc
Assembly Set	To connect two aluminum profiles Including T-slot nut and screw
Material	Die-cast zinc
Surface	Zinc plated
Pack Quantity	100 pieces
Pack Quantity Set	10 pieces



Ausführung Version	N	für Schraube for Screw	Profil Profile	A [mm]	D [mm]	H [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil- Nr. Part #
-	5	M 4	20	5.4	11.8	8.5	3.4	099A0520
inkl. Set incl. set			20	-	-	-	7.3	099A0520S01
-	6	M 6	30	9.3	15.7	12.5	9.5	099A0630
inkl. Set incl. set			30	-	-	-	46.6	099A0630S01
-	8	M 6	30	11.5	19.7	11.0	13.0	099A0830
-	8	M 6	30	9.3	15.7	12.5	9.0	099A0830S01
-	8	M 8	40	13.7	19.7	16.0	19.5	099A0840
inkl. Set incl. set			40	-	-	-	18.6	099A0840S01




Univerbinder


Beschreibung	Zinkdruckguss
Montageset	zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen inklusive Nutenstein und Schraube
Material	Zinkdruckguss
Oberfläche	blank
Liefereinheit	100 Stück
Liefereinheit Set	10 Stück

Universal Connector

Description	Die-cast Zinc
Assembly Set	To connect two aluminum profiles Including T-slot nut and screw
Material	Die-cast zinc
Surface	Plain
Pack Quantity	100 pieces
Pack Quantity Set	10 pieces



Ausführung Version	N	für Schraube for Screw	Profil Profile	A [mm]	D [mm]	H [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil- Nr. Part #
-	10	M 8	45	12.7	19.7	16.0	14.0	099A1045
inkl. Set incl. set			45	-	-	-		099A1045S03



Uni-Stoßverbinder

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur stirnseitigen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe;
 inkl. Montageset

Material Zinkdruckguss

Oberfläche verzinkt

Liefereinheit 10 Stück



Butt Fastening Universal Connector

Description Die-cast Zinc
 For end-face fastening of two aluminum profiles
 from the same type;
 assembly set included

Material Die-cast zinc

Surface Zinc plated


Pack Quantity 10 pieces



Uni-Stoßverbinder Butt Fastening Universal Connector	N	Schraube Screw	A [mm]	D [mm]	K [mm]	H [mm]	L [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil- Nr. Part #
	5	M4	32.0	11.8	-	8.5	5.4	9.8	099A0520S02
	6	M6	46.0	15.7	3.3	12.5	9.3	14.7	099A0630S03
	8	M8	60.0	19.7	-	16.0	13.8	19.6	099A0840S02*

*ohne Mutter, Gewinde im Gegenstück

*without Nut, thread in integrated





Gehrungsverbinder Profil 40

Mitre Connector Profile 40

Beschreibung Zinkdruckguss, Nut 8
 zur stirnseitigen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen
Material Zinkdruckguss
Set 2 Schrauben ISO 7380 - M6 x 35, 1 Univerbinder
Liefereinheit 10 Stück

Description Die-cast Zinc, Slot 8
 End to end connection without machining of two
 aluminum profiles
Material Die-cast zinc
Installation 2 Screws ISO 7380 - M6 x 35, 1 Universal
Set Connector
Pack Quantity 10 pieces



Gehrungsverbinder Profil 40
 Mitre Connector Profile 40

N





Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8

104.0

099A0840W45



Fräsverbinder Profil 30

Beschreibung Stahl, Nut 8
 zur schnellen und stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen;
 Montage ohne Profilbearbeitung

Material Stahl, verzinkt

Set 1 Schraube DIN 912 - M5 x 18, 1 Hammermutter

Liefereinheit 10 Stück

Milling Connector Profile 30


Description Steel, Slot 8
 To connect two aluminum profiles fast and solid;
 assembly without machining

Material Zinc plated steel

Installation 1 screw DIN 912 - M5 x 18, 1 hammer nut

Set

Pack Quantity 10 pieces



Fräsverbinder Profil 30
 Milling Connector Profile 30

N

H
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]


Teil-Nr.
 Part #

8

1.5

31.7

099D0830M0515



Fräsverbinder Profil 40

Milling connector profile 40

Beschreibung Stahl, Nut 8
 zur schnellen und stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen;
 Montage ohne Profilbearbeitung

Material Stahl, verzinkt

Set 1 Schraube DIN 912 - M5 x 18, 1 Hammermutter

Liefereinheit 10 Stück


Description Steel, Slot 8
 To connect two aluminum profiles fast and solid;
 assembly without machining

Material Zinc plated steel

Installation 1 screw DIN 912 - M5 x 18, 1 hammer nut

Set

Pack Quantity 10 pieces



Fräsverbinder Profil 40
 Milling Connector Profile 40

N

H
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]


Teil-Nr.
 Part #

8

3.0

37.3

099Do840Mo530



Fräsverbinder Profil 45

Beschreibung Stahl, Nut 10
 zur schnellen und stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen;
 Montage ohne Profilbearbeitung

Material Stahl, verzinkt

Set 1 Schraube DIN 912 - M6 x 18, 1 Hammermutter

Liefereinheit 10 Stück

Milling Connector Profile 45


Description Steel, Slot 10
 To connect two aluminum profiles fast and solid;
 assembly without machining

Material Zinc plated steel

Installation 1 screw DIN 912 - M6 x 18, 1 hammer nut


Set

Pack Quantity 10 pieces



Fräsverbinder Profil 45
 Milling Connector Profile 45

N	H [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
10	1.5	38.0	099D1045Mo617
10	3.0	38.1	099D1045Mo630



Fräsverbinder Profil 45 tief

Beschreibung Stahl, Nut 10 tief
 zur schnellen und stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen mit tiefer Nut;
 Montage ohne Profilbearbeitung

Material Stahl, verzinkt

Set 1 Schraube DIN 912 - M6 x 18, 1 Hammermutter

Liefereinheit 10 Stück

Milling Connector Profile 45 deep


Description Steel, Slot 10 deep
 To connect two aluminum profiles with a deep slot fast and solid; assembly without machining

Material Zinc plated steel

Installation 1 screw DIN 912 - M6 x 18, 1 hammer nut

Set

Pack Quantity 10 pieces



Fräsverbinder Profil 45 tief
 Milling Connector Profile 45 deep

N

H
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]


Teil-Nr.
 Part #

10

3.0

47.0

099D1045TM0630



Streckenverbinder

Beschreibung Stahl, Nut 10
 zur stirnseitigen Verbindung von zwei
 Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung

Material Stahl, verzinkt

Set 4 Schrauben DIN 933 (ISO 4017) - M8 x 16
 4 Scheiben 8-FSt
 4 Scheiben DIN 7349 - 8.4

Liefereinheit 10 Stück

Connecting Strip



Description Steel, Slot 10
 End to end connection without machining of two
 aluminum profiles without profile reworking

Material Zinc plated steel

Installation 4 screws DIN 933 (ISO 4017) - M8 x 16

Set 4 washers 8-FSt
 4 washers DIN 7349 - 8.4

Pack Quantity 10 pieces



Streckenverbinder
 Connecting Strip

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

10

264.0

096030S38



Verstiftungsnutenstein M6

Pin T-slot Nut

Beschreibung Stahl, Nut 8
 erhöht die Belastbarkeit einer Verbindung gegen Verschiebungen


Material Verstiftungsnutenstein: Stahl, verzinkt
 Zylinderstift DIN 7979 6 m6 x 16: Stahl
 Gewindestift DIN 916 M6 x 12: Stahl, verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Description Steel, Slot 8
 To enhance the stability of a connection against displacement

Material Pin T-slot nut: Zinc plated steel
 Straight pin DIN 7979 6 m6 x 16: Steel
 Hexagon socket set screw DIN 916 M6 x 12: Zinc plated steel

Pack Quantity 10 pieces



Ausführung
 Version

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8

35.6

096060S13



Schraubenverbinder

Screw Connector

Beschreibung Stahl, Nut 5, 6, 8, 12
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen,
 Zähne brechen die Eloxalschicht auf und
 schaffen eine sichere, elektrisch leitfähige
 Verbindung



Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 100 Stück


Description Steel, Slot 5, 6, 8, 12
 To connect two aluminum profiles;
 penetrates the anodized coat of the
 profile - thus ensuring a safe electrically
 conductive connection

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces



Ausführung Version	Extras Extras	Montage Assembly	A x B [mm]	D [mm]	H [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
		-	19.0 x 10.0	5.5	4.4	5	1.8	092038
		-	27.5 x 13.0	6.5	7.3	6	5.4	092039
Turn-Lock		-	35.0 x 17.0	9.0	10.0	8	10.6	092040
inkl. Linsenkopfschraube Incl. tallow-drop screw		Innensechskant Hexagon socket	35.0 x 17.0	9.0	10.0	8	19.7	099Fo840Mo8
inkl. selbstformende Schraube incl. self forming screw		Torx	35.0 x 17.0	9.0	10.0	8	21.0	099Fo840So8
			55.0 x 26.0	13.0	10.0	12	39.0	092040N12




Schraubenverbinder

Screw Connector

Beschreibung Stahl, Nut 10
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl, verzinkt
Liefereinheit 100 Stück

Description Steel, Slot 10
 To connect two aluminum profiles
Material Zinc plated steel
Pack Quantity 100 pieces



Ausführung
 Version

Größe
 Size

A x B
 [mm]


D
 [mm]

H
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

	M12 x 40	41.6 x 20.0	12.0	15.8	16.0	092092
inkl. Selbstformender Schraube Incl. self tapping screw	M12 x 40	41.6 x 20.0	12.0	15.8		099F1045S13
inkl. Schraube mit Torx Incl. Torx screw	M12 x 30	41.6 x 20.0	12.0	15.8		099F1045S11





Verbindungsplatte

Beschreibung	Stahl, ab Profil 30
Material	zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Oberfläche	Stahl
Befestigung	schwarz pulverbeschichtet / blau verzinkt
Liefeinheit	Senkschrauben
Extras	10 Stück
	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description	Steel, Profile 30 and up
Material	To connect two aluminum profiles
Surface	Steel
Fastening	Black powder coated / blue zinc plated
Pack Quantity	Countersunk screws
Specials	10 pieces
	Other surfaces, other colors on request



Verbindungsplatte
 Connection Plate


	L [mm]	B [mm]	A [mm]	H [mm]	für Schraube for screw	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
schwarz pulverbeschichtet <i>Black powder coated</i>	60.0	30.0	30.0	3.0	M6	36.0	093V3060S
blau verzinkt <i>Blue zinc plated</i>	60.0	30.0	30.0	3.0	M6	36.0	093V3060VSo1
schwarz pulverbeschichtet <i>Black powder coated</i>	80.0	40.0	40.0	5.0	M8	116.0	093V4080S
blau verzinkt <i>Blue zinc plated</i>	60.0	40.0	40.0	5.0	M8	116.0	093V4080V

Verbinderplatte 100

Connection Plate 100

Beschreibung	Stahl zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description	Steel To connect two aluminum profiles
Material	Steel
Surface	Zinc plated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Verbinderplatte 100
 Connection Plate 100

für Schraube
 for Screw

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #



M8	8	219.0	093V1001N08V
M8	10	221.0	093V1001N10V

Verbindersplatte

Beschreibung	Aluminium zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description	Aluminum To connect two aluminum profiles
Material	Aluminum
Surface	Anodized
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request




Verbindersplatte Connection Plate	L [mm]	B [mm]	H [mm]	A [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
20/40	38.0	18.0	4.0	20.0	5.5	7.0	093VA2040
25/50	48.0	23.0	4.0	25.2	7.0	11.0	093VA2550
30/60	57.0	27.0	5.0	30.0	7.0	20.0	093VA3060
38/76	72.0	34.0	6.0	38.1	9.0	37.0	093VA3876
40/80	76.0	36.0	6.0	40.0	9.0	42.0	093VA4080
45/90	86.0	41.0	6.0	45.0	9.0	55.0	093VA4590

Verbindersplatte

Beschreibung Aluminium
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Aluminium
Oberfläche eloxiert
Liefereinheit 10 Stück
Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description Aluminum
 To connect two aluminum profiles
Material Aluminum
Surface Anodized
Pack Quantity 10 pieces
Specials Other surfaces, other colors on request




Verbindersplatte Connection Plate	L [mm]	B [mm]	H [mm]	A [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
20/80	78.0	18.0	4.0	20.0	5.5	15.0	093VA2080
25/100	98.0	23.0	4.0	25.2	7.0	22.0	093VA25100
30/120	117.0	27.0	5.0	30.0	7.0	40.0	093VA30120
38/152	148.0	34.0	6.0	38.1	9.0	77.0	093VA38152
40/160	156.0	36.0	6.0	40.0	9.0	86.0	093VA40160
45/180	176.0	41.0	6.0	45.0	9.0	112.0	093VA45180

Verbindersplatte

Beschreibung	Aluminium zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description	Aluminum To connect two aluminum profiles
Material	Aluminum
Surface	Anodized
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request




Verbindersplatte Connection Plate	L [mm]	H [mm]	A [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
40/40	38.0	4.0	20.0	5.5	15.0	093VA4040
50/50	48.0	4.0	25.2	7.0	23.0	093VA5050
60/60	57.0	5.0	30.0	7.0	42.0	093VA6060
76/76	72.0	6.0	38.1	9.0	80.0	093VA7676
80/80	76.0	6.0	40.0	9.0	90.0	093VA8080
90/90	86.0	6.0	45.0	9.0	115.0	093VA9090

Verbindersplatte

Beschreibung Aluminium
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Aluminium
Oberfläche eloxiert
Liefereinheit 10 Stück
Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description Aluminum
 To connect two aluminum profiles
Material Aluminum
Surface Anodized
Pack Quantity 10 pieces
Specials Other surfaces, other colors on request




Verbindersplatte Connection Plate	L [mm]	B [mm]	H [mm]	A [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
40/80	76.0	36.0	4.0	20.0	5.5	27.0	093VD4080
50/100	98.0	48.0	4.0	25.2	7.0	47.0	093VD50100
60/120	117.0	57.0	5.0	30.0	7.0	85.0	093VD60120
76/152	148.0	72.0	6.0	38.1	9.0	164.0	093VD76152
80/160	156.0	76.0	6.0	40.0	9.0	185.0	093VD80160
90/180	176.0	86.0	6.0	45.0	9.0	240.0	093VD90180

Verbinderplatte

Beschreibung	Aluminium zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description	Aluminum To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Aluminum
Surface	Anodized
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Verbinderplatte
Connection Plate



	L [mm]	H [mm]	A [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
60/60	59.0	4.0	20.0	5.5	27.0	093VL6060
75/75	74.0	4.0	25.2	7.0	43.0	093VL7575
90/90	88.5	5.0	30.0	7.0	78.0	093VL9090
114/114	112.0	6.0	38.1	9.0	150.0	093VL114114
120/120	118.0	6.0	40.0	9.0	168.0	093VL120120
135/135	133.0	6.0	45.0	9.0	215.0	093VL135135

Verbindplatte

Beschreibung	Aluminium zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Connection Plate

Description	Aluminum To connect two aluminum profiles at right angles
Material	Aluminum
Surface	Anodized
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request



Verbindplatte
Connection Plate

	L [mm]	H [mm]	A [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
80/80	79.0	4.0	20.0	5.5	55.0	093VL8080D
100/100	99.0	4.0	25.2	7.0	86.0	093VL100100D
120/120	118.5	5.0	30.0	7.0	158.0	093VL120120D
152/152	150.0	6.0	38.1	9.0	305.0	093VL152152D
160/160	158.0	6.0	40.0	9.0	340.0	093VL160160D
180/180	178.0	6.0	45.0	9.0	435.0	093VL180180D

Verbinderplatte



Beschreibung Aluminium zum Herstellen einer T-Verbindung zwischen zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Connection Plate

Description Aluminum To tee connect two aluminum profiles

Material Aluminum

Surface Anodized

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request

Verbinderplatte Connection Plate	L [mm]	H [mm]	A [mm]	K [mm]	ØD [mm]	Gewicht [g] Weight [mm]	Teil-Nr. Part #
60/60	58.0	4.0	20.0	18.0	5.5	27.0	093VT6060
75/75	73.0	4.0	25.2	23.0	7.0	42.0	093VT7575
90/90	87.0	5.0	30.0	27.0	7.0	75.0	093VT9090
114/114	110.0	6.0	38.1	34.0	9.0	143.0	093VT114114
120/120	116.0	6.0	40.0	36.0	9.0	160.0	093VT120120
135/135	131.0	6.0	45.0	41.0	9.0	210.0	093VT135135

Verbinderplatte




Beschreibung Aluminium zum Herstellen einer T-Verbindung zwischen zwei Aluminiumprofilen

Material Aluminium

Oberfläche eloxiert

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage



Connection Plate

Description Aluminum To tee connect two aluminum profiles

Material Aluminum

Surface Anodized

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other surfaces, other colors on request

Verbinderplatte
 Connection Plate

L
 [mm]

H
 [mm]

A
 [mm]

K
 [mm]

ØD
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [mm]

Teil-Nr.
 Part #

80/80	78.0	4.0	20.0	38.0	5.5	55.0	093VT8080D
100/100	98.0	4.0	25.2	48.0	7.0	84.0	093VT100100D
120/120	117.0	5.0	30.0	57.0	7.0	154.0	093VT120120D
152/152	148.0	6.0	38.1	72.0	9.0	295.0	093VT152152D
160/160	156.0	6.0	40.0	76.0	9.0	330.0	093VT160160D
180/180	176.0	6.0	45.0	86.0	9.0	425.0	093VT180180D





Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Profilverbinder
 ↳ Gehrungsverbinder 90°

Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Profile Connectors
 ↳ Miter Connector 90°

Gehrungsverbinder 90°

Beschreibung Stahl
Material zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Liefereinheit 10 Stück



Gehrungsverbinder 90°
 Miter Connector 90°

Gewindestift
 Hexagon Socket Set Screw

A
 [mm]

B
 [mm]

C
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

M10

20.2

60.0

10.0

59.0

[099GV1090](#)

M8

16.0

46.0



8.0

33.0

[099GV0890](#)

Gehrungsverbinder

Beschreibung Stahl
 zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Material Stahl
Oberfläche verzinkt
Liefereinheit 10 Stück



Gehrungsverbinder
 Miter Connector

Gewindestift
 Hexagon Socket Set Screw

A
 [mm]

B
 [mm]

C
 [mm]

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

M10

20.2

60.0

10.0

64.5

[099GV1045](#)

M8

16.0

50.0

8.0

40.0

[099GV0845](#)



Zubehör für Aluprofil-Systeme

Abdeckkappen

Kunststoff PA

Accessories for Aluminum Profiles

Cover Caps


Nylon PA

Abdeckkappen

Beschreibung	Kunststoff PA
Material	zum Abdecken der Profilenden
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	100 Stück
Extras	leitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

Cover Caps

Description	Nylon PA
Description	To cover the end of the profile
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	100 pieces
Specials	conductive, other sizes, other colors on request

Maße [mm]
Dimensions [mm]Eigenschaft
DescriptionTeil-Nr.
Part #

10 x 20		covcap10x20
10 x 40		covcap10x40
11 x 30		covcap11x30
16 x 40		covcap16x40
16 x 80		covcap16x80
18 x 32		covcap18x32
19 x 38		covcap19x38
20 x 20		covcap20x20
20 x 40		covcap20x40
20 x 60		covcap20x60
22.5 x 45		covcap22,5x45
25 x 25		covcap25x25
25.4 x 25.4	1"x1"	covcap25,4x25,4
25.4 x 50.8	1"x2"	covcap25,4x50,8
25.4 x 76	1"x3"	covcap25,4x76
28 x 28	45°	covcap28x2845
30 x 30		covcap30x30
30 x 60		covcap30x60
30 x 120		covcap30x120
35 x 35		covcap35x35
35 x 70		covcap35x70
38 x 38	1.5"x1.5"	covcap38x38
38 x 76	1.5"x3"	covcap38x76
40 x 40		covcap40x40
40 x 40 45°	45°	covcap40x4045
40 x 80		covcap40x80
40 x 80 30°	30°	covcap40x8030
40 x 80 45°	45°	covcap40x8045
40 x 80 60°	60°	covcap40x8060
40 x 80 90°	90°	covcap40x8090



Zubehör für Aluprofil-Systeme
 ↳ Abdeckkappen
 ↳ Kunststoff PA

Accessories for Aluminum Profiles
 ↳ Cover Caps
 ↳ Nylon PA

Abdeckkappen

Cover Caps


Maße [mm] <i>Dimensions [mm]</i>	Eigenschaft <i>Description</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
40 x 100		covcap40x100
40 x 120		covcap40x120
40 x 150		covcap40x150
40 x 160		covcap40x160
45 x 45		covcap45x45
45 x 45	mit Loch <i>with hole</i>	covcap45x45h
45 x 45	rund <i>round</i>	covcap45x45r
45 x 60		covcap45x60
45 x 60	mit Loch <i>with hole</i>	covcap45x60h
45 x 90		covcap45x90
50 x 50		covcap50x50
50 x 88		covcap50x88
50 x 100		covcap50x100
50 x 150		covcap50x150
60 x 60		covcap60x60
60 x 90		covcap60x90
76 x 76	3"x3"	covcap76x76
80 x 80		covcap80x80
80 x 120		covcap80x120
80 x 160		covcap80x160
90 x 90		covcap90x90
100 x 100		covcap100x100

Abdeckkappen anschraubbar


Cover Caps Screw-on Type

Beschreibung Kunststoff PA
 anschraubbare Abdeckung für Profilen
Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Befestigung mit Senkkopfschrauben M4 x 16, Stahl verzinkt
Liefereinheit 10 / 50 / 100 Stück
Extras leitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

Description Nylon PA
 Bolt-on cover cap for the end of the aluminum profile
Material Nylon PA, glass filled reinforced
Color Black
Fastening With flat socket cap screw M4 x 16, zinc plated steel
Pack Quantity 10 / 50 / 100 pieces
Specials conductive, other sizes, other colors on request



Liefereinheit Pack Quantity	Größe Size	Beschreibung Description	R [mm]	D [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
100	30 x 30	1 Schraube 1 screw	3.0	7.0	3.5	091065
100	30 x 60	2 Schrauben 2 screws	3.0	7.0	7.6	091066
100	40 x 40	1 Schraube 1 screw	4.0	7.0	6.8	091067
50	40 x 80	2 Schrauben 2 screws	4.0	7.0	13.0	091068
100	45 x 45	1 Schraube 1 screw	3.0	10.5	8.8	091070
100	45 x 60	1 Schraube 1 screw	3.0	10.4	10.3	091072
10	45 x 90	2 Schrauben 2 screws	3.0	10.4	15.0	091073
50	60 x 60	1 Schraube 1 screw	3.0	10.5	15.0	091071
10	80 x 80	4 Schrauben 4 screws	4.0	7.0	27.4	091069
10	90 x 90	4 Schrauben 4 screws	3.0	10.4	34.4	091074
100	M4 x 16	Senkkopfschraube Flat socket cap screw	-	-	1.0	4DIN7991M0416M



Kanal - Abdeckkappen

Beschreibung	Kunststoff PA zur stirnseitigen Abdeckung von Kanälen; Befestigung mit Schraube M 4
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	10 / 50 / 100 Stück
Extras	 leitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

Conduit Cap

Description	Nylon PA To seal the end openings of conduit systems; Fastening with screw M 4
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	10 / 50 / 100 pieces
Specials	 conductive, other sizes, other colors on request



Liefereinheit Pack Quantity	Größe Size	Beschreibung Description	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
100	40 x 40	4 Bohrungen 4 bore holes	8.4	091168
50	40 x 80	4 Bohrungen 4 bore holes	14.0	091194
10	40 x 120	4 Bohrungen 4 bore holes	21.8	091201
10	40 x 160	4 Bohrungen 4 bore holes	29.0	091204
10	80 x 80	4 Bohrungen 4 bore holes	28.4	091195
10	80 x 80	45° rechts; 3 Bohrungen 45° right; 3 bore holes	27.0	091248R
10	80 x 80	45° links; 3 Bohrungen 45° left; 3 bore holes	27.0	091248L
10	80 x 120	4 Bohrungen 4 bore holes	46.6	091202
10	80 x 160	4 Bohrungen 4 bore holes	59.0	091203
10	80 x 160	20° rechts; 4 Bohrungen 20° right; 4 bore holes	59.0	091249R
10	80 x 160	20° links; 4 Bohrungen 20° left; 4 bore holes	59.0	091249L
10	120 x 120	4 Bohrungen 4 bore holes	72.8	091246
10	120 x 160	4 Bohrungen 4 bore holes	93.0	091247

Rollenhalter

Beschreibung Kunststoff PA, ab Profil 30 zur Montage von Laufrollen an Aluminiumprofilen; ermöglicht den Austausch einzelner Rollen ohne Demontage der Profilstruktur; durch einfaches Umdrehen sowohl für Nut 8 als auch für Nut 10 verwendbar

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz

Liefereinheit 100 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Roller Mounting Block



Description Nylon PA, Profile 30 and up To mount track rollers on aluminum profiles; individual rollers can be replaced without dismantling the entire system; can be used for slot 8 and slot 10, by simply turning it

Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Rollenhalter

Roller Mounting Block

N

Gewicht [g]

Weight [g]

Teil-Nr.

Part #

8 / 10

8.0






093200

leitfähig Conductive

8 / 10

7.0

093200S01





Sensorhalter


Beschreibung	Kunststoff PA zur variablen Befestigung von Wegschaltern an Aluminiumprofilen
Material	Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Farbe	schwarz
Liefereinheit	100 Stück
Bitte beachten	Bei Bestellung bitte die Art.-Nr. des gewünschten Fixierstücks und die des Sensorhalters angeben!
Extras	leitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

Sensor Mounting Block

Description	Nylon PA To attach sensors to the aluminum profile in an adjustable position
Material	Nylon PA, glass filled reinforced
Color	Black
Pack Quantity	100 pieces
Please note	When ordering, please mention the Part # of the fastener as well as that of the sensor mounting block.
Specials	conductive, other sizes, other colors on request



Ausführung Version	Ø D [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
Sensorhalter <i>Sensor mounting block</i>	6.5	-	5.0	093212
	8.0	-	4.5	093213
	12.0	-	4.0	093214
Fixierstück <i>Fastener</i>	-	5	0.3	093215
	-	6	0.3	093216
	-	8	0.3	093217
	-	10	0.5	093218



Werkzeuggleiter

Tool Hanger

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 5-6
 zum Anhängen von Werkzeugen, verbessert die
 Ordnung am Arbeitsplatz

Material Gleiter: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Karabinerhaken: Stahl, verzinkt

Liefereinheit 100 Stück



Extras weitere Farben auf Anfrage

Description Nylon PA, Slot 5-6
 The tool hanger is designed to arrange tools in
 workshops

Material Slider: Nylon PA, glass filled reinforced
 Snap hook: Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Ausführung
 Version

Maße [mm]
 Dimensions [mm]

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

Gleiter *Slider*

-

5/6

9.0

093009

Karabinerhaken *Snap hook*

6 x 60

5/6

27.0

092020

Werkzeuggleiter

Tool Hanger

Beschreibung Kunststoff PA, Nut 8-10
 zum Anhängen von Werkzeugen, verbessert die
 Ordnung am Arbeitsplatz

Material Gleiter: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Karabinerhaken: Stahl, verzinkt

Liefereinheit 100 Stück



Extras weitere Farben auf Anfrage

Description Nylon PA, Slot 8-10
 The tool hanger is designed to arrange tools in
 workshops

Material Slider: Nylon PA, glass filled reinforced
 Snap hook: Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces

Specials Other colors on request



Ausführung
 Version

Maße [mm]
 Dimensions [mm]

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

Gleiter *Slider*

A=15

8/10

9.0

093007

A=16

8/10

10.0

093001

A=19

8/10

11.0

093006

Karabinerhaken *Snap hook*

6 x 60

8/10

27.0

092020

Gewindebuchse

Threaded Bush

Beschreibung selbstschneidend, Stahl
zur Aufnahme von Stellfüßen oder zur
Befestigung von Transport- und Fußplatten

Material Stahl

Oberfläche blau verzinkt



Liefereinheit 100 Stück

Description Self tapping, Steel
To fix leveling feet or transport and base plates to
the aluminum profile

Material Steel

Surface Blue zinc plated

Pack Quantity 100 pieces



Gewindebuchse

Threaded Bush

M1

M

L
[mm]

Gewicht [g]

Weight [g]

Teil-Nr.

Part #

M15

M6

20

16.0

340ME110

M15

M8

20

15.0

340ME111

M15

M10

20

15.0



340ME112

Glasscheibenhalter

Beschreibung	Zinkdruckguss, mit Montageset zur Befestigung von Glasscheiben und anderen Flächenelementen
Set	1 Schraube M5 x 16, 5 Gummis für Platten von 2 bis 9 mm
Material	Zinkdruckguss
Oberfläche	alufarbig pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Glass Panel Clamp

Description	Die-cast Zinc, with Assembly Set To fix glass and other panels
Installation	1 screw M5 x 16,
Set	5 rubber pads for panels 2 - 9 mm
Material	Die-cast zinc
Surface	Alu color powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request




Glasscheibenhalter, mit Montageset
Glass Panel Clamp, with Assembly Set

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

74.0

093310





Eckverbinder

Corner Connection

Beschreibung	für Glasscheibenhalter, Zinkdruckguss zur Eckverbindung von zwei Glasscheiben mittels Glasscheibenhaltern (2 Satz)
Set	2 Schrauben M5 x 12
Material	Zinkdruckguss
Oberfläche	alufarbig pulverbeschichtet
Liefereinheit	10 Stück
Extras	weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

Description	for Glass Panel Clamp, Die-cast Zinc To make a corner connection with two panels using two glass panel clamps (2 kits)
Installation	2 screws M5 x 12
Set	
Material	Die-cast zinc
Surface	Alu color powder coated
Pack Quantity	10 pieces
Specials	Other surfaces, other colors on request







Eckverbinder für Glasscheibenhalter, mit Montageset
Corner Connection for Glass Panel Clamp, with Assembly Set

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

37.0

093320



Plattenhalter

Panel Holder

Beschreibung Aluminium zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Aluminium

Oberfläche eloxiert



Liefereinheit 10 Stück

Description Aluminum To attach panels easily to aluminum profiles

Material Aluminum

Surface Anodized

Pack Quantity 10 pieces



für Profil for profile	B [mm]	H [mm]	A [mm]	M	ØD [mm]	S [mm]	T [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
20	20.0	39.0	12.0	M6	5.5	7.4	10.0	10.0	093P20N
40	40.0	78.0	24.0	M8	9.0	16.0	20.0	60.0	093P40N
45	45.0	88.0	26.5	M8	9.0	17.5	22.5	75.0	093P45N

Gitterhalter

Wire Mesh Panel Holder

Beschreibung Aluminium, mit Halteplatte zur einfachen Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen

Material Aluminium

Oberfläche eloxiert



Liefereinheit 10 Stück

Description Aluminum, with Backing Plate To attach panels easily to aluminum profiles

Material Aluminum

Surface Anodized

Pack Quantity 10 pieces






für Profil for profile	B [mm]	H [mm]	a [mm]	L [mm]	P/D [mm]	M	S [mm]	T [mm]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
20	20.0	39.0	9.0	6.0	5.5	M5	7.4	10.0	14.5	093P20LN
40	40.0	78.0	17.5	13.5	9.0	M8	16.0	20.0	82.0	093P40LN
45	45.0	88.0	17.5	18.0	9.0	M8	17.5	22.5	105.0	093P45LN

Set für Schiebetür-Führung

Set Sliding-Door Guide

Beschreibung	Kunststoff POM, 4 Gleitstücke zur Montage von Schiebetüren
Max. Gewicht Tür	10 kg
Material	Schiebetür-Führung: Kunststoff POM Mechanik: Stahl, verzinkt
Liefereinheit	10 x 4 Stück

Description	Plastic POM, 4 Sliding Blocks To assemble sliding doors
Max. weight door	10 kg
Material	Sliding-door guide: Plastic POM Mechanism: Zinc plated steel
Pack Quantity	10 x 4 pieces



Set Schiebetür-Führung
 Set Sliding-Door Guide

N


Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

8

46.0

093084S01



Profilgleiter 8/10

Beschreibung Nut 8/10 zur gleitenden Führung von Profilen mit Nut 8 und Nut 10, auch kombinierbar; ökonomische und verschleißarme Lösung, z. B. für Schiebetüren

Material Kunststoff POM, natur

Liefereinheit 10 Stück

Bitte beachten Montage Nut 8 mit DIN 914 (ISO 4028) - M8 x 12
Montage Nut 10 mit DIN 914 (ISO 4028) - M8 x 20



Profile Glide 8/10

Description Slot 8/10 For easy gliding in profiles with slots 8 and 10 – combinable, ergonomically designed; and smooth solutions, for example for sliding doors

Material Plastic POM, natural color

Pack Quantity 10 pieces

Please note Assembly for slot 8 with DIN 914 (ISO 4028) - M8 x 12
Assembly for slot 10 with DIN 914 (ISO 4028) - M8 x 20


Profilgleiter
Profile Glide

N







Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8 / 10

12.0

093092



Becherhalter

Cup Holder

Beschreibung Kunststoff PA zum sicheren Abstellen einer Flasche, Dose oder Tasse oder zum Abhängen eines Gerätes (z.B. Bohrmaschine)

Material Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

Farbe schwarz, rot

Befestigung mit Senkschrauben M5

Liefereinheit 1 Stück

Extras weitere Farben auf Anfrage

Description Nylon PA To securely put down a bottle, can or cup, or to park a tool (e.g. a drill)


Material Nylon PA, glass filled reinforced

Color Black, red

Fastening M5 countersunk screws

Pack Quantity 1 piece

Specials Other colors on request



Becherhalter
Cup Holder








Ausführung
Version

Farbe
Color

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

	Boden offen <i>Open bottom</i>	schwarz <i>Black</i>	145.6	09308901
	Boden offen <i>Open bottom</i>	rot <i>Red</i>	145.6	09308901S01
	Boden geschlossen <i>Closed bottom</i>	schwarz <i>Black</i>	157.0	09308902
leitfähig <i>Conductive</i>	Boden geschlossen <i>Closed bottom</i>	schwarz <i>Black</i>	149.5	09308902S01





Zubehör für Aluprofil-Systeme
↳ Sonstiges
↳ Erdungsanschluß

Accessories for Aluminum Profiles
↳ Miscellaneous Parts
↳ Grounding Terminal




Erdungsanschluß

Beschreibung Nut 8, Stahl verzinkt / Messing
dient zur Erdung von Profilkonstruktionen
Material Nutenstein, Gewindestift,
Fächerscheibe: Stahl, verzinkt
Mutter, Scheibe: Messing
Liefereinheit 10 Stück

Grounding Terminal

Description Slot 8, Zinc Plated Steel / Brass
For grounding profile construction
Material T-slot nut, grub screw,
special washer: Zinc plated steel
Hexagon nut, washer: Brass
Pack Quantity 10 pieces



Erdungsanschluß
Grounding Terminal

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8

19.0

093091

Potenzialausgleich

Beschreibung Nut 8, Stahl verzinkt
durch partielle Zerstörung der Eloxalschicht wird
der Spannungsausgleich hergestellt;
Potenzialausgleich inkl. Gewindestift DIN 915

Material Stahl, verzinkt


Liefereinheit 10 Stück

Potential Equalizer

Description Slot 8, Zinc Plated Steel
Ensuring voltage equalisation between two
profiles by partial braking the surface;
Potential Equalizer incl. hexagon socket DIN 915

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 10 pieces



Potenzialausgleich
Potential Equalizer

N

Gewicht [g]
Weight [g]

Teil-Nr.
Part #

8

5.2

093090

Rücklaufsperr

Backlock

Beschreibung Zinkdruckguss
 zur Verhinderung des Rückfahrens des
 Werkzeugträgers

Material Gehäuse: Zinkdruckguss
 Sperrklinke: Kunststoff PA / Edelstahl / Messing

Oberfläche blank

Set Hammermutter Nut 10 M8, Stahl verzinkt
 Zylinderschraube DIN 912 M8 x 50, Stahl verzinkt
 Sicherungsscheibe Schnorr, FSt-8

Liefereinheit 1 Stück



Description Die-cast Zinc
 For preventing backwards movement of tool
 carrier

Material Housing: Die-cast zinc
 Catch: Nylon PA / stainless steel / brass

Surface Plain

Installation Set Hammer nut slot 10 M8, zinc-plated steel
 cylinder head screw DIN 912 M8 x 50, zinc
 plated steel, Schnorr spring disc, Fst-8

Pack Quantity 1 piece



Ausführung
 Version

N

Gewicht [g]
 Weight [g]

Teil-Nr.
 Part #

Sperrklinke Kunststoff PA Catch Nylon PA	10	447.0	093100K
Sperrklinke Edelstahl Catch stainless steel	10	560.0	093100E
Sperrklinke Messing Catch brass	10	560.0	093100M

